

КАТАЛОГ

СЛЕДОПЫТ® 


TRADE MARK



Хозяйственные ТОВАРЫ

**ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РОЗЖИГА
(ПАРАФИН), 0,33 л**
1-011



**ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РОЗЖИГА
(ПАРАФИН), 0,5 л**
1-012



**ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РОЗЖИГА КОСТРА
С ДОЗАТОРОМ, 0,22 л**
1-042



Состав: парафин

**ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РОЗЖИГА КОСТРА
С ДОЗАТОРОМ, 0,5 л**
1-043



Состав: парафин

СПИЧКИ КАМИННЫЕ, 20 шт.
1-044



СПИЧКИ ДЛЯ ПИКНИКА, 30 шт.
1-045



ОПАХАЛО 213 x 325 мм
1-017



Материал:
полипропилен PP H030

ОПАХАЛО МАЛОЕ, 195 x 165 мм
1-018



Материал:
полипропилен PP H030

СУХОЕ ГОРЮЧЕЕ, 150 г
1-027



СУХОЕ ГОРЮЧЕЕ, 210 г
в индивидуальной
упаковке
1-048



СУХОЕ ГОРЮЧЕЕ, 75 г
пластиковый контейнер
1-022



СУХОЕ ГОРЮЧЕЕ, 80 г
1-028



**ГАЗ ВСЕСЕЗОННЫЙ,
336 г**
PF-FG-600



Состав: бутан, изобутан, пропан

Тип клапана	резьбовой (7/16"–28NS)
Объем баллона, куб. см	800
Количество газовой смеси, г	336
Габаритные размеры, мм	65 x 65 x 260

ГАЗ ЗИМНИЙ, 220 г
PF-FG-220W



Состав: изобутан, бутан, пропан

Тип клапана	нажимной с цанговым захватом
Объем баллона, куб. см	520
Количество газовой смеси, г	220
Размеры, мм	65 x 65 x 200

ГАЗ ВСЕСЕЗОННЫЙ, 220 г
PF-FG-220



Состав: изобутан, бутан, пропан

Тип клапана	нажимной с цанговым захватом
Объем баллона, куб. см	520
Количество газовой смеси, г	220
Размеры, мм	65 x 65 x 200

ГАЗ ВСЕСЕЗОННЫЙ, 220 г
PF-FG-220R



Состав: изобутан, бутан, пропан

Тип клапана	нажимной с цанговым захватом
Объем баллона, куб. см	520
Количество газовой смеси, г	220
Размеры, мм	65 x 65 x 200

**СПИЧКИ ОХОТНИЧЬИ «СЛЕДОПЫТ-ЭКСТРИМ»
длительного горения**
PF-HTA-M01 PF-HTA-M02



Габаритные размеры, мм	120 x 65 x 15
Масса, г	44
Количество в упаковке, шт.	10

Габаритные размеры, мм	105 x 65 x 15
Масса, г	28
Количество в упаковке, шт.	20

СПИЧКИ ВЕЧНЫЕ
PF-FT-03



Габаритные размеры, мм	41 x 11 x 70
------------------------	--------------

PF-FT-04



Габаритные размеры, мм	19 x 16 x 65
------------------------	--------------

PF-FT-05



Габаритные размеры, мм	29 x 10 x 48
------------------------	--------------

СУХОЕ ГОРЮЧЕЕ «СЛЕДОПЫТ-ЭКСТРИМ»
PF-FS-PC80



Масса, г	80 ± 4 %
Температура горения, °С	900
Среднее время горения, мин	9–14

PF-FS-P15



Масса, г	15 ± 4 %
Температура горения, °С	900
Среднее время горения, мин	9–14

PF-FS-P210



Масса, г	210 ± 4 %
Температура горения, °С	900
Среднее время горения, мин	9–14

**БЕНЗИН ДЛЯ ЗАЖИГАЛОК,
100 мл
1-025**



**БЕНЗИН ДЛЯ ЗАЖИГАЛОК,
100 мл
1-002**



**БЕНЗИН ДЛЯ ЗАЖИГАЛОК,
125 мл
1-023**



**БЕНЗИН ДЛЯ ЗАЖИГАЛОК
ВЫСОКОЙ ОЧИСТКИ,
140 мл (АЭРОЗОЛЬ)
1-003**



**БЕНЗИН ДЛЯ
ЗАЖИГАЛОК ВЫСОКОЙ
ОЧИСТКИ, 133 мл
1-001**



**ГАЗ ДЛЯ ЗАЖИГАЛОК
PREMIUM, 140 мл
МЕТАЛ. БАЛЛОН
(С ПЕРЕХОДНИКАМИ)
1-004**



**ГАЗ ДЛЯ ЗАЖИГАЛОК
PREMIUM, 210 мл
МЕТАЛ. БАЛЛОН
(С ПЕРЕХОДНИКАМИ)
1-005**



**ГАЗ ДЛЯ ЗАЖИГАЛОК PRE-
MIUM, 270 мл
МЕТАЛ. БАЛЛОН
(С ПЕРЕХОДНИКАМИ)
1-006**



**ГАЗ ДЛЯ ЗАЖИГАЛОК,
МЕТАЛ. БАЛЛОН, 140 мл,
БЕЛЫЙ (С НАСАДКАМИ)
1-007**



**ГАЗ ДЛЯ ЗАЖИГАЛОК, МЕТАЛ.
БАЛЛОН, 210 мл, БЕЛЫЙ
(С НАСАДКАМИ)
1-041**



**ГАЗ ДЛЯ ЗАЖИГАЛОК,
МЕТАЛ. БАЛЛОН,
270 мл, БЕЛЫЙ
(С НАСАДКАМИ)
1-008**



**ГАЗ ДЛЯ ЗАЖИГАЛОК,
МЕТАЛ. БАЛЛОН, 400 мл,
БЕЛЫЙ (С НАСАДКАМИ)
1-034**



**ОЧИСТИТЕЛЬ
КАРБЮРАТОРА
«АВТОМАСТЕР»**



Артикул	Объем, мл
3-040	210
3-042	300

**АВТООЧИСТИТЕЛЬ
КАРБЮРАТОРА AUTO
MOBIL**
3-079



Объем, мл	440
-----------	-----

**АВТОСРЕДСТВО
УНИВЕРСАЛЬНОЕ
«УНИСМА»**
3-020



Объем, мл	190
-----------	-----

**ЖИДКИЙ ГАЕЧНЫЙ
КЛЮЧ «УНИСМА-1»
AUTO MOBIL**
3-029



Объем, мл	440
-----------	-----

**ЖИДКИЙ ГАЕЧНЫЙ
КЛЮЧ «УНИСМА-1»
«АВТОМАСТЕР»**



Артикул	Объем, мл
3-026	210
3-027	300
3-032	225
3-041	100

**ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ
ПЯТЕН ДЛЯ А/М
«АВТОМАСТЕР»**
3-021



Объем, мл	210
-----------	-----

**ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
AUTO MOBIL**
3-028



Объем, мл	440
-----------	-----

**ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
«АВТО МАСТЕР»**



Артикул	Объем, мл
3-022	210
3-023	300

**СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ
ДЛЯ А/М AUTO MOBIL**
3-030



Объем, мл	440
-----------	-----

**СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ
ДЛЯ А/М «АВТОМАСТЕР»**



Артикул	Объем, мл
3-024	210
3-025	300

**СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ**
3-031



Объем, мл	190
-----------	-----

АНТИСТАТИК LIS
МЯГКОСТЬ, 270 см³
3-078



АНТИСТАТИК LIS
270 см³
6-147



ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА LIS
ГОРНЫЙ ВОЗДУХ, 300 мл
6-148



ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА LIS
ЛЕС ПОСЛЕ ДОЖДЯ, 300 мл
6-149



ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА LIS
МОРСКОЙ ПРИБОЙ, 300 мл
6-150



ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА LIS
ФРУКТОВЫЙ ЛЕД, 300 мл
6-151



ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА LIS
СКОШЕННАЯ ТРАВА, 300 мл
6-153



ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА LIS
МОХИТО, 300 мл
6-154



ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА LIS
КОФЕ, 300 мл
6-155



ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА LIS
КЛУБНИЧНЫЙ ФРЕШ, 300 мл
6-156



ДИХЛОФОСЫ «ВАРАН»
6-166 УНИВЕРС. (ЗОЛ.)



Объем, мл	180
-----------	-----

6-167 УНИВ. (ЭКОНОМ)



Объем, мл	200
-----------	-----

6-169 УНИВЕРС.
ОТ ВСЕХ НАСЕКОМЫХ



Объем, мл	440
-----------	-----

ГЕЛИ «ВАРАН» ОТ ТАРАКАНОВ И МУРАВЬЕВ
6-235



Объем, мл	20
-----------	----

6-236



Объем, мл	30
-----------	----

6-173 УНИВ. ОТ ТАРАКАНОВ



Объем, мл	440
-----------	-----

6-178 УНИВ. ОТ МУХ



Объем, мл	440
-----------	-----

6-179 ФОРТЕ УНИВ.
(ЗЕЛЕНЬЙ)



Артикул	Объем, мл
6-179	345
6-220	145

ЛИПКАЯ ЛЕНТА «ВАРАН» ОТ МУХ
6-234



Количество, шт	4
----------------	---

6-233



Количество, шт	1
----------------	---

6-219 ФОРТЕ УНИВ.
(ОТ КЛОПОВ)



Объем, мл	200
-----------	-----

УЛЬТРА
(ОТ ПОЛЗАЮЩИХ)



Артикул	Объем, мл
6-217	190
6-218	300

«ЭКСТРА»
(СИНИЙ)



Артикул	Объем, мл
6-177	345
6-192	190
6-216	145

ЛИПКАЯ ЛЕНТА «РЕФТАМИД» ОТ МУХ
6-231



Количество, шт	1
----------------	---

6-232



Количество, шт	4
----------------	---

**РЕПЕЛЛЕНТ (РЕФТАМИД)
«МАКСИМУМ», МЕТАЛЛ.
БАЛЛОН**
MB-IR-02



Объем, мл	147
-----------	-----

**РЕПЕЛЛЕНТ (РЕФТАМИД)
«ЭКСТРА АНТИКЛЕЩ»,
МЕТАЛЛ. БАЛЛОН, 145**



Артикул	Объем, мл
MB-IR-01	147
6-202	100

**РЕФТАМИД «ЭКСТРА
АНТИКЛЕЩ» (УСИЛЕННЫЙ)**
3-083



Объем, мл	150
-----------	-----

**РЕПЕЛЛЕНТ «РЕФТАМИД
АНТИКОМАР»**



Артикул	Объем, мл
6-199	100
6-200	145

**РЕПЕЛЛЕНТ «РЕФТАМИД
ВАВУ» (ДЕТСКИЙ)**
6-201



Объем, мл	100
-----------	-----

**РЕПЕЛЛЕНТ «РЕФТАМИД
МАКСИМУМ», 3 В 1**
6-205



Объем, мл	100
-----------	-----

**РЕПЕЛЛЕНТ «РЕФТАМИД
ЭКСТРА» (УСИЛЕННЫЙ),**
6-206



Объем, мл	150
-----------	-----

**РЕПЕЛЛЕНТ «РЕФТАМИД
ЭКСТРА МАКСИМУМ»
(УСИЛЕННЫЙ), 5 В 1**
6-207



Объем, мл	150
-----------	-----

**РЕПЕЛЛЕНТ «РЕФТАМИД
ЭКСТРИМ» (УСИЛЕННЫЙ)**
6-208



Объем, мл	150
-----------	-----

**РЕПЕЛЛЕНТ «РЕФТАМИД
АНТИМОШКА»**



Артикул	Объем, мл
6-209	145
6-210	100

**РЕПЕЛЛЕНТ «РЕФТАМИД
для ВСЕЙ СЕМЬИ»**
6-211



Объем, мл	145
-----------	-----

**РЕПЕЛЛЕНТ «РЕФТАМИД
для ВСЕЙ СЕМЬИ» (ВАВУ)**
6-212



Объем, мл	100
-----------	-----

РЕПЕЛЛЕНТ «КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ОТ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 7В1» (ЛЕШИЙ)
6-213



Объем, мл	150
-----------	-----

РЕПЕЛЛЕНТ «РЕФТАМИД ЭКСПЕРТ»
6-214



Объем, мл	150
-----------	-----

РЕПЕЛЛЕНТ «РЕФТАМИД» КОМПЛЕКТ ФУМИГАТОР + ФЛАКОН С ЖИДКОСТЬЮ
6-222



Срок действия	45 ночей
---------------	----------

РЕПЕЛЛЕНТ «РЕФТАМИД» ДЕТСКИЙ КОМПЛЕКТ ФУМИГАТОР + ФЛАКОН С ЖИДКОСТЬЮ
6-224



Срок действия	45 ночей
---------------	----------

СМЕННЫЙ ФЛАКОН С ЖИДКОСТЬЮ ДЛЯ ФУМИГАТОРА «РЕФТАМИД»
6-225



Срок действия	30 ночей
---------------	----------

КРЕМ «РЕФТАМИД» ОТ КОМАРОВ
6-228



Объем, мл	50
-----------	----

ЛОСЬОН «РЕФТАМИД» ОТ КОМАРОВ
6-229



Объем, мл	100
-----------	-----

МОЛОЧКО ДЕТСКОЕ «РЕФТАМИД» ОТ КОМАРОВ
6-230



Объем, мл	100
-----------	-----

ПЛАСТИНЫ ОТ КОМАРОВ «РЕФТАМИД»
6-226



СПИРАЛИ АНТИМОСКИТНЫЕ «РЕФТАМИД»
6-227



**ВЕСЫ-КАНТЕР,
МЕХАНИЧЕСКИЕ**
6-139



Вес, г	140
Предел взвешивания, кг	до 22
Размеры, мм	22 x 22 x 22

**ВЕСЫ-КАНТЕР,
ЭЛЕКТРОННЫЕ на блистере**
6-140



Питание	2 элемента AAA
Вес, г	120
Предел взвешивания, кг	до 40
Размеры, мм	75 x 115 x 22

**ВЕСЫ-КАНТЕР,
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ,**
6-180



Питание	2 элемента AAA
Вес, г	120
Предел взвешивания, кг	до 50
Размеры, мм	22 x 22 x 22

ИЗОЛЕНТА Х/Б 80 г
7-014



**ИЗОЛЕНТА В/С
(СИНЯЯ) «ФОРТУНА»**



Артикул	Длина, м
7-010	10
7-012	15

**ИЗОЛЕНТА В/С
(ЧЕРНАЯ) «ФОРТУНА»**



Артикул	Длина, м
7-011	10
7-013	15

ЗАМАЗКА РАМНАЯ



Артикул	Вес, г
6-061	140
6-017	200
6-018	250

САДОВЫЙ ВАР



Артикул	Вес, г
6-039	130
6-040	270

**КРЫШКА
ПЛАСТИКОВАЯ
ДЛЯ ГОРЯЧЕГО**
6-189



**КРЫШКА
ПЛАСТИКОВАЯ
ДЛЯ ХОЛОДНОГО**
6-190



**СКАТЕРТЬ
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ**



Артикул	Длина, м
6-103	110 x 140
6-102	120 x 220

**СТАКАН RUNIS
ПЛАСТМАССОВЫЙ, 0,2 л**
6-138



**КРУЖКА
ЭМАЛИРОВАННАЯ, 0,5 л**
6-141



**РЫБОЧИСТКА 19 см
22 ЗУБА, ПЛОСКАЯ С
ОТВЕРСТИЕМ**
7-002

Материал:
металл



**РЫБОЧИСТКА 20 см
КРУГЛАЯ РУЧКА С
ПЕТЛЕЙ, 30 ЗУБЬЕВ**
7-003

Материал:
металл



**РЫБОЧИСТКА 23 см
61 ЗУБ, СКРУГЛЕННАЯ
РУЧКА С ОТВЕРСТИЕМ**
7-004

Материал:
металл



**ПОДСТАВКА ПОД ЕЛЬ
КРЕСТОВАЯ РАЗБОРНАЯ,
до 2 м, 50 x 50 см**
6-197

Материал:
металл



**ПОДСТАВКА ПОД ЕЛЬ
КРЕСТОВАЯ,
до 1,8 м, 40 x 40 см**
6-198

Материал:
металл



**ПЛЕЧИКИ RUNIS
ДЕТСКИЕ**
6-137




Материал: полипропилен PP H030
Размеры: 270 x 160 x 10 мм

ПЛЕЧИКИ (ПП)
6-031




Материал: полипропилен PP H030
Размеры: 400 x 250 x 20 мм

ПЛЕЧИКИ
6-134



Материал: полипропилен PP H030
Размеры: 400 x 210 x 10 мм

ПЛЕЧИКИ ЦВЕТ MIX
6-144



Материал: полипропилен PP H030
Размеры: 410 x 205 x 10 мм

САНКИ-ЛЕДЯНКИ, ЦВЕТ MIX
4-011



Материал: пластик
Размеры: 380 x 300 x 2 мм

**ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ПОМПОВЫЙ
COMFORT, 1,5 Л**
3-035



**ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ПОМПОВЫЙ
COMFORT, 2 Л**
3-036



**ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ПОМПОВЫЙ
COMFORT, 3 Л**
3-037



НОЖЕТОЧКА С ЦЕПОЧКОЙ
7,5 x 5,7 CM
9-011



НОЖ СКЛАДНОЙ, ЧЕРНЫЙ
9-013



НОЖ СКЛАДНОЙ, КОРИЧНЕВЫЙ
9-014



НОЖ СКЛАДНОЙ, ЦВ. В АССОРТ.
9-015



**ЯЩИК ДЛЯ РАССАДЫ, 16
ЯЧЕЕК (НВП)**
6-054



Материал: полипропилен
PP H030
Размеры: 270
x 100 x 270 мм

**НАСАДКА ДЛЯ
ПУЛЬВЕРИЗАТОРА,
ЦВЕТНАЯ, 30 см.
(ТРИГГЕР)**
6-020



**ПУЛЬВЕРИЗАТОР,
0,3 л**
6-099



**ПУЛЬВЕРИЗАТОР
БОЧКА, 0,5 л**
6-036



**ПУЛЬВЕРИЗАТОР
САПОЖОК, 0,5 л**
6-101



**ПУЛЬВЕРИЗАТОР
ШАР, 0,5 л**
6-106



**ПУЛЬВЕРИЗАТОР,
0,4 л**
6-100



ПЫЛЕВЫБИВАЛКА

6-038



Материал: пластик
Размеры: 530 x 190 x 25 мм

МЫЛЬНИЦА

6-135



Материал: полипропилен PP H030

МЫЛЬНИЦА С КРЫШКОЙ

6-191



Материал: полипропилен PP H030

ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ

6-136



Материал: полипропилен PP H030

ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ

20,5 x 3,5 x 2 см
6-194



Материал: полипропилен PP H030

ВЕДРО, 10 л (ПП)

6-003



ВЕДРО, 5 л (ПП)

6-008



ВЕДРО, 7 л (ПП)

6-010



ВЕДРО, 5 л (Б)

6-011



ВЕДРО, 12Л MIX (ПП)

6-068



ТАЗ, 10 л (ПП)

6-046



ТАЗ, 10 л (Б)

6-047



ТАЗ, 8 л (Б)

6-048



ТАЗ, 5 л (ПП)

6-053



ТАЗ, 9 л (ПП)

6-056



ТАЗ, 12 л mix (ПП)

6-070



ГУБКА СИЛИКОНОВАЯ «БЛЕСК»
7-005



ГУБКА СИЛИКОНОВАЯ «БЛЕСК»
С КРАСКОЙ
7-006



ПРОПИТКА ДЛЯ ОБУВИ «ФУТОН»,
ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ, 230 мл
6-176



БАТАРЕЙКА
CAMELION 357A (G13)
1-066



БАТАРЕЙКА
CAMELION CR2032
1-075



БАТАРЕЙКА
KODAK MAX
ALKALINE



Артикул	Тип
1-078	R06 (AA)
1-079	R03 (AAA)

БАТАРЕЙКА
PANASONIC
ALKALINE



Артикул	Тип
1-072	R03 (AAA)
1-073	R06 (AA)

БАТАРЕЙКА
MINAMOTO



Артикул	Тип
1-049	R03 (AAA)
1-050	R06 (AA)

БАТАРЕЙКА
MINAMOTO
ALKALINE



Артикул	Тип
1-076	R06 (AA)
1-077	R03 (AAA)

ПЕРЧАТКИ Х/Б, БЕЗ
НАПЫЛЕНИЯ БЕЛЫЕ, 27 г
6-111



ПЕРЧАТКИ Х/Б, С НАПЫЛЕНИЕМ
ПВХ, 58 г
6-121



ПЕРЧАТКА Х/Б, ЧЕРНАЯ
ДВОЙНАЯ
6-143



ПЕРЧАТКА Х/Б, ЧЕРНАЯ
ДВОЙНАЯ
6-185



НАСАДКА МОП Х/Б



САЛФЕТКА Х/Б БЫТОВАЯ



ПОЛОТНО ВАФЕЛЬНОЕ, 145 г/м²



ПОЛОТНО Х/Б,
ХОЛСТОПРОШИВНОЕ



Артикул	Наименование	Вес, г
6-021	Maxi	120
6-022	Mega	140
6-023	Premium 1	170
6-024	Premium 2	200
6-071	Extra	260
6-072	Economy	110

Артикул	Размеры, см
6-041	140 x 357
6-042	20 x 40
6-043	50 x 60
6-044	60 x 70
6-045	70 x 80
6-062	140 x 179

Артикул	Размеры, м
6-157	0,45 x 56
6-221	0,45 x 100

Артикул	Размеры, м
6-063	1,4 x 70
6-171	1,4 x 60



НИТКИ, ПОЛИЭСТЕР, БЕЛЫЕ

Артикул	Номер	Длина, м
6-095	40	120
6-025	40	200

НИТКИ, ПОЛИЭСТЕР, ЧЕРНЫЕ

Артикул	Номер	Длина, м
6-094	40	120
6-027	40	200

НИТКИ, ПОЛИЭСТЕР, ЦВЕТНЫЕ

Артикул	Номер	Длина, м
6-093	40	120
6-026	40	200

НИТЬ В КАТУШКАХ БЕЛАЯ

5-019

Материал: полипропилен



НИТЬ В КАТУШКАХ ЧЕРНАЯ

5-020

Материал: полипропилен



НИТЬ В КАТУШКАХ ЦВЕТНАЯ

5-192

Материал: полипропилен



ШНУР РЫБОЛОВНЫЙ

5-168

Длина: 25 м



ШНУР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

Материал: полипропилен



Артикул	Номер	Длина, м
5-049	10	10
5-051	10	20
5-052	3	10
5-056	3	20
5-057 (цветной)	3	20
5-058	4	10
5-062	4	20
5-063 (цветной)	4	20
5-064	5	10
5-068	5	20
5-069 (цветной)	5	20
5-070	6	10
5-072	6	20
5-073	8	10
5-075	8	20
5-076	10	10
5-079		
5-080	10	20
5-082	3	10
5-086	3	20
5-087 (цветной)	3	20
5-088	4	10
5-092	4	20
5-093 (цветной)	4	20
5-094	5	10
5-099 (цветной)	5	20
5-100	6	10
5-104	6	20
5-105 (цветной)	6	20
5-106	8	10
5-110	8	20
5-145 (цветной)	6	20
5-201	10	50
5-211	3	100
5-212	4	100
5-213	5	100

ВЕРЕВКА Х/Б RUNIS, ПЛЕТЕНАЯ



Материал: х/б

Артикул	Диаметр, мм	Длина, м
5-001	10	10
5-003	4	10
5-004	6	10
5-005	8	10
5-006	4	15

ВЕРЕВКА Х/Б RUNIS, ПРОСТАЯ



Материал: х/б

Артикул	Диаметр, мм	Длина, м
5-009	4	10
5-012	4	16
5-013	4	20
5-014	4	30

ШПАГАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 800 ТЭКС

Материал: полипропилен



Артикул	Длина, м
5-156	50
5-157	100
5-158	150
5-159	300
5-160	500

ФАЛЫ КАПРОНОВЫЕ



Материал: капрон

Артикул	Номер	Длина, м
5-113	4	20
5-114	4	50
5-115	4	100
5-117	5	20
5-119	5	100
5-121	6	20
5-123	6	100
5-125	8	20
5-127	8	100
5-129	10	20
5-131	10	100
5-133	12	20
5-134	12	50
5-135	12	100
5-140	4	80

НИТЬ КАПРОНОВАЯ Длина: 300 м

5-144



НИТЬ ПОЛИЭФИРНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ

5-146 Диаметр: 0.8 мм Длина: 200 м

(рыболовная, швейно-текстильная, обувная)



**МАСЛО БЫТОВОЕ, 100 мл,
1-101**



Состав:
масло И-20А

**МАСЛО БЫТОВОЕ RUNIS,
90 мл (С ДОЗАТОРОМ)
2-002**



Состав:
масло И-20А

**МАСЛО БЫТОВОЕ RUNIS,
МЕТАЛ. БАЛЛОН, 140 мл
(АЭРОЗОЛЬ)
2-003**



Состав:
масло И-20А

**МАСЛО БЫТОВОЕ RUNIS,
УНИВЕРСАЛЬНОЕ, 20 мл
2-004**



Состав:
масло И-20А

**МАСЛО БЫТОВОЕ RUNIS,
УНИВЕРСАЛЬНОЕ, 20 мл
(НА БЛИСТЕРЕ)
2-005**



Состав:
масло И-20А

**МАСЛО БЫТОВОЕ RUNIS,
125 мл
2-017**



Состав:
масло И-20А

**МАСЛО БЫТОВОЕ
(СМАЗОЧНОЕ), 100 мл
2-018**



Состав:
масло И-20А

**РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ
ЗАМКОВ RUNIS, 20 мл
3-001**



Состав:
изопропиловый спирт,
полиметилсилоксановая
жидкость ПМС-200

**РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ
ЗАМКОВ, 90 мл
3-002**



Состав:
изопропиловый спирт,
полиметилсилоксановая
жидкость ПМС-200

**РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ
ЗАМКОВ, МЕТАЛ. БАЛЛОН,
140 мл (АЭРОЗОЛЬ)
3-003**



Состав:
изопропиловый спирт,
полиметилсилоксановая
жидкость ПМС-200

**СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА,
90 мл
3-004**



Состав:
полиметилсилоксановая
жидкость ПМС-200

**СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА,
МЕТАЛ. БАЛЛОН, 140 мл
(АЭРОЗОЛЬ)
3-005**



Состав:
полиметилсилоксановая
жидкость ПМС-200

**СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА,
УНИВЕРСАЛЬНАЯ, 20 мл
(НА БЛИСТЕРЕ)
3-006**



Состав:
полиметилсилоксановая
жидкость ПМС-200

**СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА R,
УНИВЕРСАЛЬНАЯ, 20 мл
3-006/1**



Состав:
полиметилсилоксановая
жидкость ПМС-200

**СМАЗКА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
-15 °С +240 °С, 20 мл
3-038**



Состав:
пластичные смазки POWEROIL
WHITE OIL 32/46

**СМАЗКА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
-15 °С +240 °С, 90 мл
3-039**



Состав:
пластичные смазки POWEROIL
WHITE OIL 32/46

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

4-003
KOVICA KS-1005



Температура пламени, °C	до 1300
Вес горелки, г	150
Размеры, мм	150 x 45 x 45
Расход газа, г/час	80
Пьезорозжиг	есть

С ВЕНТИЛЕМ

Артикул	Размеры, мм	Вес горелки, г
4-039	135 x 45 x 45	50
4-040	190 x 45 x 45	100



4-041



Температура пламени, °C	до 1300
Вес горелки, г	150
Размеры, мм	175 x 65 x 40
Расход газа, г/час	80
Пьезорозжиг	есть

4-042



Температура пламени, °C	до 1300
Вес горелки, г	150
Размеры, мм	170 x 55 x 40
Расход газа, г/час	80
Пьезорозжиг	есть

4-044



Мощность, кВт	1
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	140
Размеры, мм	153 x 50 x 85
Расход газа, г/час	80
Пьезорозжиг	есть

4-048



Температура пламени, °C	до 1300
Вес горелки, г	150
Размеры, мм	170 x 60 x 40
Расход газа, г/час	80
Пьезорозжиг	есть

4-049



Мощность, кВт	1
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	140
Размеры, мм	143 x 40 x 57
Расход газа, г/час	80
Пьезорозжиг	есть

ГАЗОВЫЕ ПЛИТКИ

4-009



Мощность, кВт	2,8
Температура пламени, °C	до 500
Вес горелки, г	380
Размеры, мм	105 x 105 x 90
Расход газа, г/час	100
Пьезорозжиг	есть
Максимальная нагрузка, кг	7

4-010 GR-201
(ВЕТРОЗАЩИТНАЯ)



Мощность, кВт	2,8
Температура пламени, °C	до 500
Вес горелки, г	388
Размеры, мм	160 x 160 x 100
Расход газа, г/час	110
Пьезорозжиг	есть
Максимальная нагрузка, кг	7

4-007 GR-202 (ВЕТРОЗАЩИТНАЯ)



Вес горелки, г	540
Размеры, мм	160 x 160 x 120
Расход газа, г/час	100
Пьезорозжиг	есть

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН



4-105 4-102

Объем баллона, л	5	12
Вес пустого баллона, кг	4 ± 0,4	6 ± 0,4
Размеры, мм	222 x 222 x 295	222 x 222 x 485
Температура эксплуатац.	от -40 °C до +45 °C	
Тип вентиля	ВБ-2 ГОСТ 21 804-94	

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

PF-SPS-P24/
PF-SPS-P25



Артикул	PF-SPS-P24	PF-SPS-P25
Рабочее давление на входе, МПа	0,07-1,6	0,07-1,6
Объемный расход газа, куб. м/час	0,5	1,2
Давление на выходе (min/max), Па	2000/3600	2000/3600
Температура эксплуатации	от -30 °C до +45 °C	от -30 °C до +45 °C
Вес, г	174	250

ШЛАНГ ГАЗОВЫЙ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ПЛИТ

PF-SPS-P23



Класс	I
Внутренний диаметр, мм	9,0
Давление, МПа	0,63
Количество хомутов, шт.	2
Тип хомута	NORMA 10-16

PF-GTP-N01



Мощность, кВт	1,0
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	152
Размеры, мм	166 x 60 x 50
Расход газа, г/час	80
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Функция свободн. вращения	нет

PF-GTP-N02



Мощность, кВт	1,0
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	154
Размеры, мм	140 x 40 x 50
Расход газа, г/час	80
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Функция свободн. вращения	нет

PF-GTP-N03



Мощность, кВт	1,0
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	135
Размеры, мм	150 x 40 x 60
Расход газа, г/час	80
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Функция свободн. вращения	нет

PF-GTP-N04



Мощность, кВт	1,0
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	140
Размеры, мм	140 x 40 x 60
Расход газа, г/час	80
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Функция свободн. вращения	есть

PF-GTP-R01



Вес горелки, г	134
Размеры, мм	90 x 42 x 135

PF-GTP-R02



Вес горелки, г	177
Размеры, мм	97 x 57 x 157

PF-GTP-N05



Мощность, кВт	1,0
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	150
Размеры, мм	135 x 50 x 92
Расход газа, г/час	80
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Функция свободн. вращения	есть

PF-GTP-N06



Мощность, кВт	1,0
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	140
Размеры, мм	140 x 40 x 60
Расход газа, г/час	80
Пьезоэлектрический розжиг	нет
Функция свободн. вращения	нет

PF-GTP-N07



Мощность, кВт	1,5
Температура пламени, °C	1500
Вес горелки, г	182
Размеры, мм	210 x 40 x 155
Расход газа, г/час	110
Пьезоэлектрический розжиг	нет
Функция свободн. вращения	есть

PF-GTP-S06



Мощность, кВт	1,2
Температура пламени, °C	1800
Вес горелки, г	230
Размеры, мм	260 x 65 x 130
Расход газа, г/час	80
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Функция свободн. вращения	есть

PF-GTP-R03



Вес горелки, г	72
Размеры, мм	75 x 20 x 125

PF-GTP-R05



Вес горелки, г	68
Размеры, мм	55 x 20 x 105

СЛЕДОПЫТ
PF-GST-N01



Мощность, кВт	2,5
Расход газа, г/час	155
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	1700
Размеры плиты, мм	335 x 290 x 88
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом

DELUXE
PF-GST-N03



Мощность, кВт	2,5
Расход газа, г/час	155
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	2000
Размеры плиты, мм	335 x 280 x 95
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом

WEENY
PF-GST-N04



Мощность, кВт	2,1
Расход газа, г/час	150
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	1380
Размеры плиты, мм	245 x 200 x 92
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом

CLASSIC
PF-GST-N06



Мощность, кВт	2,0
Расход газа, г/час	165
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	2020
Размеры плиты, мм	345 x 283 x 124
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом

STYLE
PF-GST-N07



Мощность, кВт	2,2
Расход газа, г/час	165
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	1970
Размеры плиты, мм	345 x 283 x 124
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом



BLACK PF-GST-N10



Мощность, кВт	2,5
Расход газа, г/час	155
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	1700
Размеры плиты, мм	335 x 260 x 88
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом



6-8



COMPACT PF-GST-N11



Мощность, кВт	1,9
Расход газа, г/час	60
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	950
Размеры плиты, мм	246 x 200 x 89
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом



4-6



SPARK PF-GST-N12



Мощность, кВт	0,71
Расход газа, г/час	60
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	1100
Размеры плиты, мм	256 x 215 x 102
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом



4-6



POWER PF-GST-M01



Мощность, кВт	2,5
Расход газа, г/час	155
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	1700
Размеры плиты, мм	335 x 260 x 88
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом, бытового редукторный через переходник



6-8



ULTRA PF-GST-IM01



Мощность, кВт	1,7
Расход газа, г/час	110
Тип горелки	закрытая с керамической поверхностью
Вес плиты с кейсом, г	1700
Размеры плиты, мм	335 x 290 x 88
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом, бытового редукторный через переходник



6-8



ULTRA EFFECT PF-GST-IM03



Мощность, кВт	2,2
Расход газа, г/час	150
Тип горелки	закрытая с керамической поверхностью
Вес плиты с кейсом, г	1740
Размеры плиты, мм	330 x 290 x 90
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом, бытовой редукторный через переходник



ULTRA ENERGY PF-GST-IM04



Мощность, кВт	1,5
Расход газа, г/час	110
Тип горелки	закрытая с керамической поверхностью
Вес плиты с кейсом, г	1740
Размеры плиты, мм	330 x 290 x 90
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом



ULTRAMAX PF-GST-DM02



Мощность, кВт	2 x 1,7
Расход газа, г/час	110 (для одной горелки)
Тип горелки	закрытая с керамической поверхностью
Вес плиты с кейсом, г	2400
Размеры плиты, мм	626 x 280 x 115
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом, бытовой редукторный через переходник



MAXIMUM PF-GST-DM01



Мощность, кВт	2 x 2,5
Расход газа, г/час	155 (для одной горелки)
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	2400
Размеры плиты, мм	626 x 280 x 115
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом, бытовой редукторный через переходник



«ДИКСОН 1.15»
PH-GHP-D1.15



Номинальное давление сжиженного газа, Па	2940
Номинальное давление природного газа, Па	1274
Номинальная тепловая мощность, кВт	1,15
Температура излучающей поверхности, °С	800–900
Масса горелки, кг	0,5
Габаритные размеры, мм	140 x 140 x 115
Расход газа, м³/ч	0,034

«ДИКСОН 2.3»
PH-GHP-D2.3



Номинальное давление сжиженного газа, Па	2940
Номинальное давление природного газа, Па	1274
Номинальная тепловая мощность, кВт	2,3
Температура излучающей поверхности, °С	800–900
Масса горелки, кг	1,0
Габаритные размеры, мм	235 x 150 x 95
Расход газа, м³/ч	0,068

«ДИКСОН 3.65»
PH-GHP-D3.65



Номинальное давление сжиженного газа, Па	2940
Номинальное давление природного газа, Па	1274
Номинальная тепловая мощность, кВт	3,65
Температура излучающей поверхности, °С	800–900
Масса горелки, кг	1,4
Габаритные размеры, мм	315 x 150 x 95
Расход газа, м³/ч	0,086

«ДИКСОН 4.62»
PH-GHP-D4.62



Номинальное давление сжиженного газа, Па	2940
Номинальное давление природного газа, Па	1274
Номинальная тепловая мощность, кВт	4,62
Температура излучающей поверхности, °С	800–900
Масса горелки, кг	1,6
Габаритные размеры, мм	270 x 210 x 95
Расход газа, м³/ч	0,181

«ДИКСОН 5.8»
PH-GHP-D5.8



Номинальное давление сжиженного газа, Па	2940
Номинальное давление природного газа, Па	1274
Номинальная тепловая мощность, кВт	5,8
Температура излучающей поверхности, °С	800–900
Масса горелки, кг	1,8
Габаритные размеры, мм	310 x 220 x 95
Расход газа, м³/ч	0,227

WEEKEND
PF-CWS-PS01
в контейнере 6 л



Кол-во персон	4
Вес, г	1100
Размеры	340 x 225 x 125
Кол-во предметов	28

HOLIDAY
PF-CWS-PS02
в контейнере 16 л



Кол-во персон	6
Вес, г	2225
Размеры	465 x 310 x 190
Кол-во предметов	50

TETE-A-TETE
PF-CWS-PS03 в сумке



Кол-во персон	2
Вес, г	480
Размеры	250 x 250 x 130
Кол-во предметов	16

SIESTA
PF-CWS-PS04 в сумке



Кол-во персон	2
Вес, г	420
Размеры	215 x 215 x 133
Кол-во предметов	16

«ПЕРСОНА»
PF-CWS-K10



Кол-во персон	до 2-х
Вес, г	225
Сковорода (Ø175 x 30 мм) – 1 шт.	
Миска глубокая (Ø165 x 30 мм) – 1 шт.	
Котелок с крышкой (Ø135 x 42 мм) – 1 шт.	
Кружка, пластик – 240 мл	

ДОСКИ РАЗДЕЛОЧНЫЕ
PF-CWS-P89/90/91



Артикул	Размеры, мм
PF-CWS-P89	180 x 6 x 350
PF-CWS-P90	210 x 6 x 370
PF-CWS-P91	210 x 6 x 370

ТЕРМОС
PF-TM-01/02/03



Артикул	Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
PF-TM-01	500	330	68 x 68 x 248
PF-TM-02	750	450	80 x 80 x 286
PF-TM-03	1000	560	80 x 80 x 320

ТЕРМОС С ДВОЙНОЙ КРЫШКОЙ
PF-TM-04/05/06



Артикул	Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
PF-TM-04	500	360	70 x 70 x 267
PF-TM-05	750	530	78 x 78 x 306
PF-TM-06	1000	615	80 x 80 x 341

ТЕРМОС ДЛЯ ЧАЯ С СИТЕЧКОМ
PF-TM-14



Объем, мл	500
Вес, г	288
Размеры, мм	65 x 65 x 230

ТЕРМОС ДЛЯ ЕДЫ
PF-TM-09



Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
800	600	102 x 102 x 182

БУТЫЛКА ПИТЬЕВАЯ
PF-BD-A400/A600/A750



Артикул	Объем, мл	Вес, г
PF-BD-A400	400	63
PF-BD-A600	600	81
PF-BD-A750	750	94

МИСКА ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ PF-CWS-P56/P57



Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P56	160	101
PF-CWS-P57	180	139

МИСКА (нерж. сталь) PF-CWS-P49/P50/P70/ P71/P92/P93/P94



Артикул	Объем, мл	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P49	1500	190	110
PF-CWS-P50	1900	210	128
PF-CWS-P70	2800	250	178
PF-CWS-P71	3200	275	150
PF-CWS-P92	5200	310	404
PF-CWS-P93	7200	350	437
PF-CWS-P94	9200	390	596

МИСКА «ЭКОНОМ» PF-CWS-P38/P39/P40/ P41/P86/P87/P88



Артикул	Объем, мл	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P38	500	150	47
PF-CWS-P39	700	170	53
PF-CWS-P40	1000	190	68
PF-CWS-P41	1300	210	86
PF-CWS-P86	1800	230	104
PF-CWS-P87	2100	250	120
PF-CWS-P88	2500	270	153

МИСКА (нерж. сталь) PF-CWS-P42/P43/P44/ P45/P46/P47/P48/P85



Артикул	Объем, мл	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P42	300	130	37
PF-CWS-P43	450	150	55
PF-CWS-P44	650	170	44
PF-CWS-P45	900	190	92
PF-CWS-P46	1300	210	116
PF-CWS-P47	1700	230	98
PF-CWS-P48	2200	250	176
PF-CWS-P85	2800	270	138

ТАРЕЛКА PF-CWS-P72/P73/P75/ P76/P77/P78



Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P72	150	34
PF-CWS-P73	170	46
PF-CWS-P75	190	68
PF-CWS-P76	210	82
PF-CWS-P77	230	100
PF-CWS-P78	250	127

ЛОЖКА ДЕРЕВЯННАЯ PF-CWS-P55



Размеры, мм	Вес, г
185 x 65 x 25	32

НАБОРЫ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ PF-CWS-P31



Размеры набора, мм	Вес, г
180 x 50 x 15	64

PF-CWS-P52



Размеры набора, мм	Вес, г
145 x 40 x 10	76

PF-CWS-P59



Размеры набора, мм	Вес, г
179 x 42 x 13	149

СКЛАДНЫЕ СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ PF-CWS-P33



Размеры набора, мм	Вес, г
90 x 38 x 10	31

PF-CWS-P51



Размеры набора, мм	Вес, г
110 x 80 x 20	117

PF-CWS-P53



Размеры набора, мм	Вес, г
115 x 50 x 35	126

КОТЕЛОК КОСТРОВОЙ PF-CWS-P09/P10/P17



Артикул	Объем, л	Вес, г
PF-CWS-P09	3,0	375
PF-CWS-P10	4,0	420
PF-CWS-P17	7,0	820

ЧАЙНИК КОСТРОВОЙ PF-CWS-P14/P15/P16



Артикул	Объем, л	Вес, г
PF-CWS-P14	1,5	255
PF-CWS-P15	2,0	287
PF-CWS-P16	3,0	354

ЧАЙНИК КОСТРОВОЙ PF-CWS-P04M/P05M



Артикул	Объем, л	Вес, г
PF-CWS-P05M	1,0	205
PF-CWS-P04M	1,6	216

ТРЕНОГА ДЛЯ КОСТРА PF-CAM-01/02/03



Артикул	Длина, м	Вид
PF-CAM-01	1,2	3-сост.
PF-CAM-02	1,2	2-сост.
PF-CAM-03	1,0	3-сост.

КАРТЫ ИГРАЛЬНЫЕ PF-BG-C01



Материал	Количество карт в колоде
пластик	54

ВОРОНКА ДЛЯ ФЛЯГИ PF-BD-FE



Диаметр, мм	Материал
37	нержав. сталь

ФЛЯЖКА PF-BD-F01/ F02/ F03/ F04/ F05/ F06/ F07/ F08/ F09/ F19



Артикул	Объем, мл	Вес, г
PF-BD-F19	110	65
PF-BD-F03	150	82,5
PF-BD-F02	180	90
PF-BD-F01	210	98,2
PF-BD-F04	300	150
PF-BD-F05	540	206,5
PF-BD-F06	960	293,6
PF-BD-F07	1920	503,8
PF-BD-F08	3240	696
PF-BD-F09	5340	980

ФЛЯЖКА GREEN EDITION PF-BD-F10



Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм	Материал
240	173	146 x 83 x 24	нержавеющая пищевая сталь

ФЛЯЖКА FREEZLY PF-BD-F11/ F12/ F13

в кожаном чехле с тиснением



Артикул	Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
PF-BD-F11	150	114	100 x 110
PF-BD-F12	180	125	105 x 110
PF-BD-F13	210	140	105 x 125

ФЛЯЖКА FLAGE PF-BD-F15

в кожаном чехле с тиснением



Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
270	153	100 x 150

ФЛЯЖКА BROWNY PF-BD-F16/ F17/ F18

в кожаном оплете



Артикул	Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
PF-BD-F16	180	98,3	95 x 105
PF-BD-F17	210	123	95 x 120
PF-BD-F18	240	130	95 x 135

СТАКАН ПОХОДНЫЙ СКЛАДНОЙ PF-CWS-P23/P24/P25



Артикул	Объем, мл	Вес, г
PF-CWS-P23	75	58
PF-CWS-P24	150	84
PF-CWS-P25	250	130

СТАКАН ПОХОДНЫЙ ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ PF-CWS-P26



Объем, мл	Вес, г
150	59

НАБОР РЮМОК PF-CWS-P27 SET/P28 SET



Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P27 SET	37	60
PF-CWS-P28 SET	52	115

НАБОР РЮМОК PF-CWS-P29 SET



Размеры набора, мм	Объем, мл	Вес, г
d 60 x h85	4 x 60	117

КРУЖКА ПЛАСТИКОВАЯ PF-CWS-P60



Объем, мл	Вес, г
350	68

КРУЖКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ PF-CWS-P35/P36



Артикул	Объем, мл	Вес, г
PF-CWS-P35	200	39
PF-CWS-P36	350	67

PF-CWS-P34/P37



Артикул	Объем, мл	Вес, г
PF-CWS-P37	450	65
PF-CWS-P34	500	87

АВТОКРУЖКИ PF-CWS-P19



Объем, мл	Вес, г	Материал колбы
500	191	пластик

PF-CWS-P20



Объем, мл	Вес, г	Материал колбы
500	200	металл

ТЕРМОКРУЖКА (тамблер) PF-CWS-P67



Объем, мл	Вес, г
500	345

КРУЖКИ ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ

PF-CWS-P61



Объем, мл	Вес, г
200	116

PF-CWS-P62



Объем, мл	Вес, г
300	154

PF-CWS-P63



Объем, мл	Вес, г
500	227

PF-CWS-P64



Объем, мл	Вес, г
360	191

PF-CWS-P65



Объем, мл	Вес, г
220	101

PF-CWS-P66



Объем, мл	Вес, г
280	107

PF-CWS-P68



Объем, мл	Вес, г
330+180	259

СТУЛ ТУРИСТИЧ. СКЛАДНОЙ
PF-FOR-S03/S04/S07/S08/S13/S14/
S16



Модель	Размер трубы, мм	Размеры, мм
Большой	25 x 1, сталь	415 x 455 x 480
Средний	20 x 1, сталь	360 x 420 x 420
Малый	16 x 1	320 x 310 x 340
S21	16 x 0,8, сталь	260 x 300 x 380

СТУЛ ТУРИСТИЧ. СКЛАДНОЙ СО СПИНКОЙ PF-FOR-S05/S06/
S09/S10/S11/S12/S19



Модель	Размер трубы, мм	Размеры, мм
Большой	25 x 1, сталь	420 x 490 x 940
Средний	20 x 1, сталь	350 x 470 x 810
Малый	16 x 1	320 x 340 x 580

СТУЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СКЛАДНОЙ П-ОБРАЗНЫЙ
PF-FOR-S20



Цвета в ассортименте

Размеры, мм	Размер трубы, мм
330 x 300 x 360	16 x 1, сталь

СТУЛ ТУРИСТИЧ. СКЛАДНОЙ СО СПИНКОЙ
PF-FOR-S22



Цвета в ассортименте

Размер трубы, мм	Размеры, мм
16 x 1 сталь	460 x 530 x 850

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ
PF-FOR-AKS01



Артикул	Каркас	Размеры, мм
PF-FOR-AKS01	алюм.	595 x 450 x 800

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ С КАРМАНОМ
PF-FOR-SK02, PF-FOR-AKS02



Артикул	Каркас	Размеры, мм
PF-FOR-SK02	сталь	585 x 450 x 825
PF-FOR-AKS02	алюм.	595 x 450 x 800

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ СО СТОЛИКОМ
PF-FOR-SK04, PF-FOR-AKS04



Артикул	Каркас	Размеры, мм
PF-FOR-SK04	сталь	585 x 450 x 825
PF-FOR-AKS04	алюм.	830 x 450 x 855

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ
PF-FOR-SK03/SK05/SK06/SK07



Артикул	Размер трубы, мм	Размеры, мм	Цвет
PF-FOR-SK03	20 x 1, сталь	585 x 450 x 825	синий
PF-FOR-SK05			хаки
PF-FOR-SK06	25 x 1, сталь		синий
PF-FOR-SK07		хаки	

СТОЛ СКЛАДНОЙ

PF-FOR-TABS01/02/03



Артикул	Размеры, мм
PF-FOR-TABS01	500 x 700 x 600
PF-FOR-TABS02	600 x 800 x 670
PF-FOR-TABS03	600 x 1200 x 670

СТОЛ СКЛАДНОЙ с влагозащитным покрытием

PF-FOR-TABS01V/02V/03V



Артикул	Размеры, мм
PF-FOR-TABS01V	500 x 700 x 600
PF-FOR-TABS02V	600 x 800 x 670
PF-FOR-TABS03V	600 x 1200 x 670

РАСКЛАДУШКА ТУРИСТИЧЕСКАЯ В ЧЕХЛЕ

PF-CB-06AL/ PF-CB-07AL



Артикул	Размеры, мм	Вес, кг	Макс. нагрузка, кг	Каркас	Материал
PF-CB-06AL	1850 x 750 x 400	7,1	до 200	труба алюм. квадратн. 25 x 25 x 2 мм	GERDA CAMO
PF-CB-07AL	1950 x 650 x 400	6,9			

РАСКЛАДУШКА ТУРИСТИЧЕСКАЯ В ЧЕХЛЕ

PF-CB-01/02/03/04



Артикул	Размеры, мм	Размеры в собранном виде, мм	Вес, кг	Макс. нагрузка, кг	Каркас	Материал
PF-CB-01	1750 x 650 x 400	880 x 190 x 110	9,7	400	труба оцинк. квадратн. 25 x 25 x 1,2 мм	GERDA CAMO смесовая камуфляжная ткань (состав: хлопок, полиэстер), водоотталкивающая пропитка
PF-CB-02	1850 x 750 x 400	930 x 190 x 110	10,4			
PF-CB-03	1950 x 650 x 400	980 x 190 x 110	10			
PF-CB-04	2050 x 750 x 400	1030 x 190 x 110	10,8			

РАСКЛАДУШКА РАЗБОРНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ В ЧЕХЛЕ

PF-CC-P1/P2/P3



Артикул	Размеры, мм	Вес, кг	Макс. нагрузка, кг	Каркас	Материал	Цвет
PF-CC-P1	2000 x 750 x 380	6	150	труба кругл. d25 x 1	ткань ОКСФОРД 1680D г/к PU 1000	синий
PF-CC-P2	2000 x 750 x 240					
PF-CC-P3	1800 x 650 x 380					

ШАТРЫ БЫСТРОСБОРНЫЕ

PF-TOR-K02/PF-TOR-K05 (5 стен)



PF-TOR-K03 (4 стены)



Материалы

для шатра: Oxford 210D PU1000 бежевый,
Oxford 210D PU1000 хаки, сетка антимоскитная;
для чехла: Oxford 600D PU1000 черный или серый

Артикул	Размеры в разложенном виде, м	Размеры в упаковке, мм	Вес в упаковке, кг
PF-TOR-K02	5 стен (2,1 x 1,9) x 2,3 (высота)	1700 x 240 x 350	16,4
PF-TOR-K03	2,1 x 2,1 x 2,05 (высота)	1450 x 300 x 200	13
PF-TOR-K05	5 стен (1,8 x 1,7) x 2,14 (высота)	1400 x 240 x 300	14

ВЕДРО СКЛАДНОЕ

PF-CT-F03/F04/F15



Артикул	Объем, л
PF-CT-F03	9
PF-CT-F04	11
PF-CT-F15	13

КАНИСТРА СКЛАДНАЯ

PF-CT-F06/F07



Артикул	Объем, л	Материал
PF-CT-F06	10	ПВД
PF-CT-F07	20	ПВД

КАНИСТРА СКЛАДНАЯ-ГАРМОШКА

PF-CT-F13



Объем, л	Материал
15	ПВД

КАНИСТРА СКЛАДНАЯ

PF-CT-F14



Объем, л	Материал
15	ПВД

PF-MT-01



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
97	90 x 23 x 20	11

PF-MT-02

прорезиненная ручка



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
97	90 x 25 x 17	11

PF-MT-03



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
68	70 x 20 x 15	12

PF-MT-04



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
105	90 x 23 x 20	11

PF-MT-05



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
220	110 x 25 x 30	11

PF-MT-06



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
100	80 x 45 x 18	9

PF-MT-07



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
215	110 x 55 x 30	9

PF-MT-09



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
193	107 x 52 x 20	18

PF-MT-10



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
127	100 x 21 x 21	11

PF-MT-11



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
35	78 x 19 x 8	5

PF-MT-12

деревянная ручка



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
127	100 x 21 x 21	11

PF-MT-13



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
146	90 x 28 x 20	11

PF-MT-15



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
114	100 x 30 x 17	5

PF-MT-17



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
101	72 x 33 x 16	9

PF-MT-18



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
96	70 x 35 x 15	9

PF-MT-19



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
100	90 x 25 x 12	10

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ, СКЛАДНАЯ
PF-SF-01 в чехле



Вес, г	Размеры в разложенном виде, мм	Размеры в походном положении, мм	Размеры полотна, мм
770	600 x 157 x 50	440 x 157 x 40	157 x 200

ЛОПАТА СОВКОВАЯ, СКЛАДНАЯ
PF-SF-02 в чехле



Вес, г	Размеры в разложенном виде, мм	Размеры в походном положении, мм	Размеры полотна, мм
820	580 x 160 x 75	430 x 160 x 65	160 x 200

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ, СТАЛЬ
PF-SF-08



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
700	509 x 150 x 40	150 x 210

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ, НЕРЖ. СТАЛЬ
PF-SF-09



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
690	509 x 150 x 40	150 x 210

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ
PF-SF-03 в чехле



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
940	700 x 157 x 75	157 x 203

ЛОПАТА СОВКОВАЯ
PF-SF-04 в чехле



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
990	640 x 165 x 90	165 x 200

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ
PF-SF-05 автомобильная в чехле



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
784	690 x 150 x 90	150 x 200

ЛОПАТА СОВКОВАЯ
PF-SF-06 автомобильная в чехле



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
931	640 x 150 x 90	150 x 200

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ
PF-SF-07



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
681	680 x 160 x 65	160 x 200

НОЖ-ВИЗИТКА

PF-PK-01



Вес, г	Размеры в сложенном виде, мм	Размеры в разложенном виде, мм
19	85 x 55 x 3	140 x 35 x 5

НОЖИ РАЗДЕЛОЧНЫЕ НЕТОНУЩИЕ

PF-PK-02



Вес, г	Длина клинка, мм
101	135

PF-PK-03



Вес, г	Длина клинка, мм
90	180

НОЖИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ

PF-PK-09



Вес, г	Длина клинка, мм
57	65

PF-PK-10



Вес, г	Длина клинка, мм
231	100

PF-PK-11
прорезиненная ручка



Вес, г	Длина клинка, мм
183	100

PF-PK-12
деревянная ручка



Вес, г	Длина клинка, мм
49	70

PF-PK-13
без фиксатора



Вес, г	Длина клинка, мм
67	70

PF-PK-14
с зажимом



Вес, г	Длина клинка, мм
181	75

PF-PK-17
деревянная ручка



Вес, г	Длина клинка, мм
210	100

ТОПОРЫ ТУРИСТИЧЕСКИЕ В ЧЕХЛЕ

PF-AT-01



Вес, г	Размеры, мм
304	310 x 105 x 23

PF-AT-02



Вес, г	Размеры, мм
323	270 x 110 x 20

PF-AT-03



Вес, г	Размеры, мм
510	285 x 105 x 18

PF-AT-05



Вес, г	Размеры, мм
649	280 x 118 x 20

PF-AT-06



Вес, г	Размеры, мм
279	280 x 90 x 20

PF-AT-07



Вес, г	Размеры, мм
346	290 x 90 x 18

НАБОР ТУРИСТИЧЕСКИЙ PF-TSP-C01 в чехле



Вес, г	Размеры, мм
540	225 x 120 x 30

ПИЛЫ ТУРИСТИЧЕСКИЕ PF-ST-F01



Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры в сложенном виде, мм
160	135	185 x 50 x 25

PF-ST-F02



Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры в сложенном виде, мм
190	166	235 x 55 x 30

PF-ST-F03 «ВИКИНГ»



Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры в сложенном виде, мм
287	200	336 x 148 x 30

САПОГИ ЖЕНСКИЕ, ЭВА -15 °С

PF-RB-W19/W20/W21/ W44/W45/W46



Артикул	Цвет	Размер
PF-RB-W44	серый	36-37
PF-RB-W45		38-39
PF-RB-W46		40-41
PF-RB-W19	синий	36-37
PF-RB-W20		38-39
PF-RB-W21		40-41

САПОГИ МУЖСКИЕ, ЭВА -15 °С

PF-RB-W24/W25/W26/ W04/W05/W06



Артикул	Цвет	Размер
PF-RB-W04	олива	41-42
PF-RB-W05		43-44
PF-RB-W06		45-46
PF-RB-W24	черный	41-42
PF-RB-W25		43-44
PF-RB-W26		45-46

САПОГИ МУЖСКИЕ, ЭВА -50 °С

PF-RB-W38/W39/W40/ W47/W49/
W51/W53/ W48/W50/W52/W54



Артикул	Цвет	t, °С	Размер
PF-RB-W38	серый	-50	42-43
PF-RB-W39			44-45
PF-RB-W40			46-47
PF-RB-W47	олива	-50	40-41
PF-RB-W49			42-43
PF-RB-W51			44-45
PF-RB-W53	черный	-50	46-47
PF-RB-W48			40-41
PF-RB-W50			42-43
PF-RB-W52	-	-	44-45
PF-RB-W54			46-47

САПОГИ МУЖСКИЕ, ЭВА -65 °С

PF-RB-W41/W42/W43/ W55/W57/
W59/W61/W56/W58/W60/W62

Артикул	Цвет	t, °С	Размер
PF-RB-W41	серый	-65	42-43
PF-RB-W42			44-45
PF-RB-W43			46-47
PF-RB-W55	олива	-65	40-41
PF-RB-W57			42-43
PF-RB-W59			44-45
PF-RB-W61	черный	-65	46-47
PF-RB-W56			40-41
PF-RB-W58			42-43
PF-RB-W60	-	-	44-45
PF-RB-W62			46-47

САПОГИ ЖЕНСКИЕ, ЭВА -50 °С

PF-RB-W13/W14/W15/W16/W17/W18



Артикул	Цвет	Размер
PF-RB-W13	синий	37-38
PF-RB-W14		39-40
PF-RB-W15		41-42
PF-RB-W16	белый	37-38
PF-RB-W17		39-40
PF-RB-W18		41-42

УТЕПЛИТЕЛЬ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ -15 °С

PF-LBH-08/09/10



Артикул	Размер
PF-LBH-08	41-42
PF-LBH-09	43-44
PF-LBH-10	45-46

УТЕПЛИТЕЛЬ СМЕННОЙ С КЛАПАНОМ -65 °С

PF-LBH-04/05/06



Артикул	Размер
PF-LBH-04	42-43
PF-LBH-05	44-45
PF-LBH-06	46-47

УТЕПЛИТЕЛЬ СМЕННОЙ -50 °С

PF-LBH-07/01/02/03



Артикул	Размер
PF-LBH-07	40-41
PF-LBH-01	42-43
PF-LBH-02	44-45
PF-LBH-03	46-47

САПОГИ ЗАБРОДНЫЕ, ПВХ

PF-PB-F(01-30)



Материалы	Цвет	Размер
ПВХ+нейлон	олива	41-45
с тканевой надставкой	олива	37-47
	камуфляж	41-47
цельнолитые	олива	

«ЦИКЛОП-1»
PF-PFL-HL44



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	3 x AAA
Кол-во режимов работы	2
Вес, г	70
Габаритные размеры, мм	50 x 70 x 70
низкое потребление энергии	

«ЦИКЛОП-5»
PF-PFL-HL15



Светодиоды, шт.	5 LED
Источник питания	3 x AAA
Кол-во режимов работы	2
Вес, г	77
Габаритные размеры, мм	65 x 75 x 50
низкое потребление энергии	

«ЦИКЛОП-12»
PF-PFL-HL16



Светодиоды, шт.	12 LED
Источник питания	3 x AAA
Кол-во режимов работы	4
Вес, г	78
Габаритные размеры, мм	61 x 74 x 50
низкое потребление энергии	

«ЦИКЛОП-21»
PF-PFL-HL17



Светодиоды, шт.	21 LED
Источник питания	3 x AAA
Кол-во режимов работы	4
Вес, г	80
Габаритные размеры, мм	65 x 75 x 50
низкое потребление энергии	

«РОБОТ»
PF-PFL-HL18



Светодиоды, шт.	2 LED
Источник питания	3 x AA
Кол-во режимов работы	1
Вес, г	77
Габаритные размеры, мм	56 x 97 x 75
Два сверхярких светодиода	

«КОШАЧИЙ ГЛАЗ»
PF-PFL-HL19



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	3 x AAA
Кол-во режимов работы	3
Вес, г	43
Габаритные размеры, мм	35 x 60 x 42
время непрерывной работы до 80 часов	

«ФАРА-12»
PF-PFL-HL20



Светодиоды, шт.	12 LED
Источник питания	свинц.-кислотн. 500 мА•ч
Кол-во режимов работы	2
Вес, г	164
Габаритн. размеры, мм	85 x 88 x 73
время непрерывной работы до 8 часов	

«ФАРА-7»
PF-PFL-HL21



Светодиоды, шт.	7 LED
Источник питания	свинц.-кислотн. 500 мА•ч
Кол-во режимов работы	2
Вес, г	151
Габаритн. размеры, мм	85 x 85 x 65
время непрерывной работы до 8 часов	

«ЛАЗЕР»
PF-PFL-HL22



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	3 x AAA
Кол-во режимов работы	3
Вес, г	52
Габаритные размеры, мм	78 x 58 x 45
фокусировка луча	

«ВОЛЬТ»
PF-PFL-HL24



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	Li-Pol 600 мА•ч
Кол-во режимов работы	3
Вес, г	121
Габаритные размеры, мм	100 x 60 x 55
фокусировка луча	

«ЗОН»
PF-PFL-HL28



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	2 x Li-Ion 18650
Кол-во режимов работы	3
Вес, г	196
Габаритные размеры, мм	53 x 68 x 66
фокусировка луча, адаптеры на 220 и 12 В	

«СМИТ»
PF-PFL-HL29



Светодиоды, шт.	3 LED
Источник питания	2 x Li-Ion 18650
Кол-во режимов работы	4
Вес, г	176
Габаритные размеры, мм	55 x 93 x 40
фокусировка луча, адаптеры на 220 и 12 В	

RAY LIGHT JUNIOR
PF-PFL-HL30



Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	3 x AAA
Кол-во режимов работы	3
Вес, г	62
Габаритные размеры, мм	83 x 57 x 67
один суперъяркий COB-светодиод	

«КВАРК»
PF-PFL-HL31



Светодиоды, шт.	1 COB + 2 RED LED
Источник питания	3 x AAA
Кол-во режимов работы	3
Вес, г	27
Габаритные размеры, мм	64 x 45 x 31
очень малый вес	

«ЛЮКС»
PF-PFL-HL32



Светодиоды, шт.	1 LED + 2 COB
Источник питания	1 x 18650
Кол-во режимов работы	4
Вес, г	100
Габаритные размеры, мм	80 x 48 x 72
боковые COB-светодиоды увеличивают ширину светового потока	

«ЛЮМЕН»
PF-PFL-HL33



Светодиоды, шт.	1 LED + 2 COB
Источник питания	3 x AAA
Кол-во режимов работы	4
Вес, г	100
Габаритные размеры, мм	61 x 54 x 37
минимальные размеры при максимальной яркости	

«ЛЮМИНОФОР»
PF-PFL-HL34



Светодиоды, шт.	6 LED SMD
Источник питания	3 x AA
Кол-во режимов работы	1
Вес, г	60
Габаритные размеры, мм	97 x 75 x 61
LED SMD-светодиоды	

«ЛАЙТ»
PF-PFL-HL36



Светодиоды, шт.	1 LED + 2 COB
Источник питания	2 x 18650 Li-Ion
Кол-во режимов работы	3
Вес, г	197
Габаритные размеры, мм	79 x 73 x 82
регулировка луча, зарядное устройство 220 В	

«СТИЛЬ»
PF-PFL-HL37



Светодиоды, шт.	1 LED + 4 COB
Источник питания	2 x 18650 Li-Ion
Кол-во режимов работы	3
Вес, г	218
Габаритные размеры, мм	80 x 73 x 89
регулировка луча, зарядное устройство 220 В	

«РАДИАНТ»
PF-PFL-HL38



Светодиоды, шт.	4 LED + 2 COB + 2 RED LED
Источник питания	2 x 18650 Li-Ion
Кол-во режимов работы	3 (LED T6), 2 (COB/RED LED)
Вес, г	162
Габаритные размеры, мм	81 x 51 x 33
зарядное устройство 220 В	

RAY LIGHT
PF-PFL-HL39



Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	1 x 18650 Li-Ion
Кол-во режимов работы	4
Вес, г	155
Габаритные размеры, мм	85 x 57 x 74
зарядное устройство 220 В	

«ИМПУЛЬС»
PF-PFL-HL41



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	1 x 18650 Li-Ion
Кол-во режимов работы	2
Вес, г	105
Габаритные размеры, мм	80 x 47 x 76
зарядное устройство 220 В	

«СПЕКТР»
PF-PFL-HL42



Светодиоды, шт.	1 COB + 1 LED
Источник питания	1 x 18650 Li-Ion
Кол-во режимов работы	2
Вес, г	88
Габаритные размеры, мм	82 x 40 x 28
USB с блоком питания	

«ТЕНЗОР»
PF-PFL-HL43



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	встроен. Li-Ion батарея
Кол-во режимов работы	3
Вес, г	84
Габаритные размеры, мм	80 x 21 x 24
USB зарядное устройство	

«ЛУЧ»
PF-PFL-HL14



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	3 x AAA
Кол-во режимов работы	3+1
Вес, г	104
Габаритные размеры, мм	40 x 65 x 50
бесконтактное включение / выключение	

«ХОЛА»
PF-PFL-HL45



Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	3 x AAA
Кол-во режимов работы	3
Вес, г	37
Габаритные размеры, мм	58 x 40 x 33
1 COB-светодиод мощностью 3 Вт	

«ПРОТОН»
PF-PFL-HL46



Светодиоды, шт.	1 COB + 2 RED LED
Источник питания	1 x 14500 Ni-Mh
Режимы работы	4
Вес, г	44
Размеры, мм	61 x 44 x 33
Зарядное устройство – кабель micro USB	

«ПОЗИТРОН»
PF-PFL-HL47



Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	1 x 2032
Режимы работы	1
Вес, г	28
Размеры, мм	54 x 50 x 26
1 COB-светодиод мощностью 3 Вт	

«АЛЬФА»
PF-PFL-HL48



Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	1
Вес, г	35
Размеры, мм	89 x 58 x 15
Широкий угол светового потока	

«ПЛАНК»
PF-PFL-HL49



Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	2 x 2032
Режимы работы	3
Вес, г	23
Размеры, мм	71 x 25 x 30
Точечное освещение + маячок	

SPOT
PF-PFL-HL64



Светодиоды, шт.	2 COB
Источник питания	2 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	10
Размеры, мм	53 x 27 x 15
Яркий корпус	

LINK
PF-PFL-HL65



Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	2 x 2032
Режимы работы	3
Вес, г	22
Размеры, мм	48 x 84 x 11
Механизм наклона светодиода, карабин	

LINK-2
PF-PFL-HL66



Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	2 x 2032
Режимы работы	3
Вес, г	20
Размеры, мм	39 x 80 x 11
Фиксированное расположение кругового светодиода, карабин	

FLICKER
PF-PFL-HL67



Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	2 x 2032
Режимы работы	3
Вес, г	27
Размеры, мм	75 x 30 x 20
Алюминиевый карабин для крепления ключей и аксессуаров	

HIKE
PF-PFL-HL68



Светодиоды, шт.	1 COB + 1 LED UV
Источник питания	2 x 2032
Режимы работы	3
Вес, г	29
Размеры, мм	44 x 81 x 10
Наличие открывашки	

«ФАКЕЛ»
PF-PFL-K01



Светодиоды, шт.	1
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	1
Вес, г	60
Размеры, мм	40 x 40 x 105 (140)
фокусировка луча в режиме ручного фонаря	

«НЕОН»
PF-PFL-K04



Светодиоды, шт.	4
Источник питания	аккумулятор 220 В, солнечная батарея, 3 x AA
Режимы работы	1
Вес, г	316
Размеры, мм	85 x 85 x 155
USB-выход для зарядки телефона	

«ЛУННЫЙ СВЕТ»
PF-PFL-K05/K06



Светодиоды, шт.	36 (K05)	24 (K06)
Источник питания	4 x AA	
Режимы работы	3	1
Вес, г	88	80
Размеры, мм	145 x 145 x 18	135 x 135 x 18
время непрерывной работы до 30 часов		

«МАЯК»
PF-PFL-K09



Светодиоды, шт.	30
Источник питания	3 x AA
Режимы работы	1
Вес, г	340
Размеры, мм	85 x 85 x 125/180
складная конструкция	

SHIMMER
PF-PFL-K10



Светодиоды, шт.	3 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	5
Вес, г	65
Размеры, мм	65 x 65 x 35
складная конструкция	

BURST
PF-PFL-K11/ K12



Светодиоды, шт.	36 (K11)	60 (K12)
Источник питания	3 x AAA	
Режимы работы	3	
Вес, г	116	120
Размеры, мм	110 x 110 x 30	
36 / 60 светодиодов дают яркое равномерное освещение		

FIRE
PF-PFL-K13



Светодиоды, шт.	1 COB + 1 LED
Источник питания	3 x AA
Режимы работы	2
Вес, г	98
Размеры, мм	91 x 110 x 33
складная конструкция	

BRIGHT
PF-PFL-K14



Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	2 x 18650
Режимы работы	3
Вес, г	260
Размеры, мм	140 x 120 x 36
складная конструкция	

LAMP
PF-PFL-K15



Светодиоды, шт.	3 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	36
Размеры, мм	116 x 52 x 52
складная конструкция	

TRAVEL
PF-PFL-K16



Светодиоды, шт.	1 COB + 3 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	2
Вес, г	74
Размеры, мм	95 x 62 x 34
складная конструкция	

«ЭКСПЕРТ»
PF-PFL-L42



корпус из
анодированного
алюминия

Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	18650 / 3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	111
Размеры, мм	153 x 35 x 30
фокусировка луча, адаптеры на 220 и 12 В	

«ПРОФИ»
PF-PFL-L43



корпус из
анодированного
алюминия

Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	18650 / 3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	270
Размеры, мм	192 x 55 x 32
фокусировка луча, адаптеры на 220 и 12 В	

«ТАКТИКА»
PF-PFL-L46



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	1
Вес, г	38
Размеры, мм	106 x 32 x 27
небольшой вес	

«КВАНТ»
PF-PFL-L48



Светодиоды, шт.	9 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	1
Вес, г	23
Размеры, мм	83 x 24 x 24
небольшой вес	

«ФОКУС»
PF-PFL-L49



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	52
Размеры, мм	99 x 32 x 26
фокусировка луча	

«ДИНАМО»
PF-PFL-L51



Светодиоды, шт.	3 LED
Источник питания	механический генератор
Режимы работы	1
Вес, г	61
Размеры, мм	100 x 68 x 26
подзарядка в любое время	

«ВЕГА»
PF-PFL-L53



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	55
Размеры, мм	96 x 32 x 26
фокусировка луча	

«БЛИК»
PF-PFL-L55



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	1
Вес, г	38
Размеры, мм	91 x 25 x 25
компактные размеры	

«ЭЛЕКТРА-4»
PF-PFL-L56



Светодиоды, шт.	4 LED
Источник питания	свинц.-кислотн. 300 мА•ч
Режимы работы	1
Вес, г	106
Размеры, мм	132 x 70 x 41
аккумулятор и зарядное устройство встроены в корпус	

«ЭЛЕКТРА-7»
PF-PFL-L57



Светодиоды, шт.	7 LED
Источник питания	свинц.-кислотн. 500 мА•ч
Режимы работы	1
Вес, г	148
Размеры, мм	155 x 76 x 48
аккумулятор и зарядное устройство встроены в корпус	

«ЭЛЕКТРА-15»
PF-PFL-L58



Светодиоды, шт.	15 LED
Источник питания	свинц.-кислотн. 500 мА•ч
Режимы работы	3
Вес, г	185
Размеры, мм	185 x 95 x 52
аккумулятор и зарядное устройство встроены в корпус	

«МИКРОН»
PF-PFL-L59



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	2 x AA
Режимы работы	1
Вес, г	20
Размеры, мм	96 x 20 x 20
корпус из прочного алюминия	

«УРБАН»
PF-PFL-L60



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	1 x AA
Режимы работы	1
Вес, г	40
Размеры, мм	97 x 25 x 21
оснащен кольцом для крепления к одежде	

«ПРОФИ»
PF-PFL-L63



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	1 x 18650 2200 мА•ч / 3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	140
Размеры, мм	153 x 40 x 30
фокусировка луча, адаптеры на 220 и 12 В	

BLUR GIANT
PF-PFL-L77



Светодиоды, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	1 x 18650 Li-Ion
Режимы работы	3
Вес, г	193
Размеры, мм	186 x 90 x 35
Micro USB с блоком питания 220 В	

BLUR MEDIUM
PF-PFL-L78



Светодиоды, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	1 x 18650 Li-Ion
Режимы работы	3
Вес, г	162
Размеры, мм	173 x 71 x 36
Micro USB с блоком питания 220 В	

BLUR
PF-PFL-L79



Светодиоды, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	1 x 18650 Li-Ion
Режимы работы	3
Вес, г	119
Размеры, мм	151 x 51 x 28
Micro USB с блоком питания 220 В	

«АУР МИНИ»
PF-PFL-L80



Светодиоды, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	встроенный аккумулятор
Режимы работы	3
Вес, г	57
Размеры, мм	91 x 25 x 21
Micro USB с блоком питания 220 В	

«АУР»
PF-PFL-L81



Светодиоды, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	встроенный аккумулятор
Режимы работы	4
Вес, г	105
Размеры, мм	123 x 33 x 27
Micro USB с блоком питания 220 В	

«30С»
PF-PFL-L83



Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	1
Вес, г	53
Размеры, мм	135 x 38 x 30
Пластиковый прочный корпус	

SPRING
PF-PFL-L84



Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	1
Вес, г	32
Размеры, мм	96 x 30 x 27
Небольшой и легкий	

«БЕТА»
PF-PFL-L85



Светодиоды, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	2
Вес, г	52
Размеры, мм	135 x 44 x 30
Пластиковый прочный корпус	

«СОЛО»
PF-PFL-L69


Светодиоды, шт.	1 x 35 w (галогенная лампа)
Источник питания	Бортовая сеть автомобиля, 12 В
Режимы работы	1
Вес, г	689
Размеры, мм	265 x 113 x 57
Длина шнура 2,5 м	

«МОНО»
PF-PFL-L70


Светодиоды, шт.	1 x 50 w (галогенная лампа)
Источник питания	Бортовая сеть автомобиля, 12 В
Режимы работы	1
Вес, г	748
Размеры, мм	265 x 160 x 47
Длина шнура 2,5 м	

«АТОН»
PF-PFL-L71


Светодиоды, шт.	1 LED + 2 COB
Источник питания	свинц.-кислотн.2000 мА•ч
Кол-во режимов работы	3
Вес, г	459
Габаритные размеры, мм	118 x 117 x 90
Зарядное устройство 220 В	

«РЭЛЕЙ»
PF-PFL-L72


Светодиоды, шт.	1 LED + 40 LED + 20 RED LED
Источник питания	2 x 18650
Кол-во режимов работы	4
Вес, г	338
Габаритные размеры, мм	168 x 80 x 80
Зарядное устройство 220 В	

«АТУМ»
PF-PFL-L73


Светодиоды, шт.	1 LED + 8 LED
Источник питания	1 x 18650 Li-Ion
Кол-во режимов работы	3
Вес, г	265
Габаритные размеры, мм	182 x 129 x 94
Зарядное устройство 220 В	

«АВРОРА»
PF-PFL-L74


Светодиоды, шт.	1 LED + 10 LED + 8 RED LED
Источник питания	3 x 18650 Li-Ion
Кол-во режимов работы	3
Вес, г	348
Габаритные размеры, мм	180 x 120 x 98
Зарядное устройство 220 В	

«СОТА»
PF-PFL-L75


Светодиоды, шт.	25 LED + 12 LED
Источник питания	свинц.-кислотн.800 мА•ч
Кол-во режимов работы	2
Вес, г	525
Габаритные размеры, мм	230 x 127 x 112
Зарядное устройство 220 В	

«СЕЛЕНА»
PF-PFL-L76


Светодиоды, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	3 x Ni-Mh AA
Кол-во режимов работы	2
Вес, г	220
Габаритные размеры, мм	168 x 86 x 88
Зарядное устройство 220 В	



Телефон: 8 (3812) 21-37-14

e-mail: tm-runis@yandex.ru

runis.ru