

СЛЕДОПЫТ[®]



2021

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА





Топливный баллон устанавливается в оборудование только ГОРИЗОНТАЛЬНО (не допускается установка под углом).



Топливный баллон устанавливается в оборудование только ВЕРТИКАЛЬНО (не допускается установка под углом).



Портативный прибор оснащен автономной системой розжига, основой которого является пьезоэлектрический элемент.



Для питания портативного оборудования используются топливные баллоны с клапаном резьбового типа Screw Type.



Для питания портативного оборудования используются топливные баллоны с клапаном нажимного типа Nozzle Type.



Оборудование адаптировано для питания от стандартных газовых баллонов бытового газа.



Прибор оборудован системой предварительного подогрева топливной смеси.



Для питания горелки используется несколько видов топлива, как правило, газовое сжиженное и различные смеси жидких углеводородов.



Газовый баллон устанавливать на оборудование только в положении «штифт-паз».



Прибор оборудован удлиненным топливным шлангом, длиной 50 см.



Продукция предназначена для людей, увлекающихся рыбалкой (летняя, зимняя). Возможна установка на плав. средствах, в зимних палатках.



Продукция предназначена для охотников, егерей. Возможна установка на местах стоянки, в охотничьих домиках.



Продукция предназначена для пешего и экстремального туризма. Как правило, обладает малым весом и объемом, удобна для переноски в ручной клади.



Продукция предназначена для использования на кемпинге, рассчитана на установку в палаточных лагерях, с возможностью приготовления пищи на большие группы людей.



Продукция предназначена для непродолжительных пеших маршрутов, геологоразведки, выездов на природу небольшими группами и ориентирована на авто- или велотуризм.



Продукция предназначена для использования в быту, в капитальных или временных жилых строениях, на удаленных объектах, где нет возможности подключения к централизованным сетям жизнеобеспечения, в дачных и охотничьих домиках, на плав. средствах и т. п.



Посуда может быть использована для приготовления пищи на костре.



Посуда изготовлена из пищевого анодированного алюминия.



N – количество персон, на которое рассчитан комплект.



Посуда изготовлена из пищевого пластика.

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ПОРТАТИВНЫЕ • Серия Н (Hose Type)

«РУЧНОЙ ПАУК»
PF-GSP-H03



Мощность, кВт	3,2
Диаметр горелки, мм	50
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	200
Размеры в разложенном виде, мм	160 x 160 x 75
Размеры в походном положении, мм	90 x 90 x 75
Максимальный диаметр посуды, мм	250
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	25 (25 л воды)



«ПАУЧОК»
PF-GSP-H01



Мощность, кВт	3,2
Диаметр горелки, мм	50
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	260
Размеры в разложенном виде, мм	220 x 220 x 75
Размеры в походном положении, мм	70 x 70 x 150
Максимальный диаметр посуды, мм	200
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	5 (5 л воды)



«ВУЛКАН»
PF-GSP-H02



Мощность, кВт	3,5
Диаметр горелки, мм	30
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	140
Размеры в разложенном виде, мм	150 x 150 x 80
Размеры в походном положении, мм	110 x 95 x 40
Максимальный диаметр посуды, мм	200
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	5 (5 л воды)



«ОГНЕННАЯ БУРЯ»
PF-GSP-H06



Мощность, кВт	3,5
Диаметр горелки, мм	50
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	370
Размеры в разложенном виде, мм	200 x 200 x 95
Размеры в походном положении, мм	95 x 95 x 95
Максимальный диаметр посуды, мм	250
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	20 (20 л воды)



«ГОВОРЯЩИЙ ОГОНЬ»
PF-GSP-H04



Мощность, кВт	3,2
Диаметр горелки, мм	50
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	220
Размеры в разложенном виде, мм	180 x 180 x 100
Размеры в походном положении, мм	120 x 100 x 50
Максимальный диаметр посуды, мм	250
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	15 (15 л воды)



ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ПОРТАТИВНЫЕ • Серия Н (Hose Type)

«ОДИНОКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК»
PF-GSP-S01



Мощность, кВт	3,0
Диаметр горелки, мм	36
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	125
Вес плиты с кейсом, г	147
Размеры в походном положении, мм	65 x 65 x 100
Максимальный диаметр посуды, мм	200
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	5 (5 л воды)



«МАЛЕНЬКИЙ КОСТЕРОК»
PF-GSP-S03



Мощность, кВт	3,0
Диаметр горелки, мм	65
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	185
Вес плиты с кейсом, г	240
Размеры в походном положении, мм	85 x 85 x 90
Максимальный диаметр посуды, мм	200
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	5 (5 л воды)



«ГОРЯЩАЯ ЧАША»
PF-GSP-S06



Мощность, кВт	1,5
Диаметр горелки, мм	64
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	400
Размеры в походном положении, мм	165 x 165 x 94
Максимальный диаметр посуды, мм	250
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	5 (5 л воды)



«ОГНЕННЫЙ ЦВЕТОК»
PF-GSP-S10



Мощность, кВт	2,2
Диаметр горелки, мм	30
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	105
Вес плиты с кейсом, г	138
Размеры в походном положении, мм	78 x 64 x 35
Максимальный диаметр посуды, мм	200
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	5 (5 л воды)



«РУЧНОЕ ПЛАМЯ»
PF-GSP-S07



Мощность, кВт	1,5
Диаметр горелки, мм	85
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	540
Размеры в походном положении, мм	220 x 220 x 90
Максимальный диаметр посуды, мм	300
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	5 (5 л воды)



«СПУТНИК»
PF-GSP-S09



Мощность, кВт	2,0
Диаметр горелки, мм	28
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	95
Вес плиты с кейсом, г	125
Размеры в походном положении, мм	78 x 54 x 45
Максимальный диаметр посуды, мм	150
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	5 (5 л воды)



«МЕЧТА ПУТЕШЕСТВЕННИКА»
PF-GSP-S11



Мощность, кВт	2,7
Диаметр горелки, мм	18
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	
Вес плиты с кейсом, г	125
Размеры в походном положении, мм	37 x 37 x 52
Максимальный диаметр посуды, мм	200
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	1,5 (1,5 л воды)



«ОГОНЬ ПРОМЕТЕЯ-1»
PF-GSP-M02M



Мощность на газовом топливе / на жидком, кВт	3,5 / 4,0
Диаметр горелки, мм	50
Расход газ. топлива/ жидкого, г/час	145 / 280
Вес плиты, г	380
Вес баллона с насосом, г	220
Размеры в разложенном виде, мм	180 x 180 x 90
Размеры в походном положении, мм	95 x 95 x 90
Размеры баллона в сборе с насосом, мм	70 x 70 x 220
Максимальный диаметр посуды, мм	250
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	25 (25 л воды)



Наслаждайтесь общением с природой,
об остальном мы уже позаботились



DELUXE
PF-GST-N03



Мощность, кВт	2,5
Расход газа, г/час	155
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	2000
Размеры плиты, мм	335 x 280 x 95
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом



«СЛЕДОПЫТ»
PF-GST-N01



Мощность, кВт	2,5
Расход газа, г/час	155
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	1700
Размеры плиты, мм	335 x 260 x 88
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом



WEENY
PF-GST-N04



Мощность, кВт	2,1
Расход газа, г/час	150
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	1380
Размеры плиты, мм	245 x 200 x 92
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом



CLASSIC
PF-GST-N06



Мощность, кВт	2,0
Расход газа, г/час	165
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	2020
Размеры плиты, мм	345 x 283 x 124
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом



STYLE
PF-GST-N07



Мощность, кВт	2,2
Расход газа, г/час	165
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	1970
Размеры плиты, мм	345 x 283 x 124
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом



BLACK
PF-GST-N10



Мощность, кВт	2,5
Расход газа, г/час	155
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	1700
Размеры плиты, мм	335 x 260 x 88
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом



6-8



COMPACT
PF-GST-N11



Мощность, кВт	1,9
Расход газа, г/час	60
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	950
Размеры плиты, мм	246 x 200 x 89
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом



4-6



SPARK
PF-GST-N12



Мощность, кВт	0,71
Расход газа, г/час	60
Тип горелки	закрытая с керамической поверхностью
Вес плиты с кейсом, г	1100
Размеры плиты, мм	256 x 215 x 102
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом



4-6



POWER
PF-GST-M01



Мощность, кВт	2,5
Расход газа, г/час	155
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	1700
Размеры плиты, мм	335 x 260 x 88
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом, бытовой редукторный через переходник



6-8



ULTRA
PF-GST-IM01



Мощность, кВт	1,7
Расход газа, г/час	110
Тип горелки	закрытая с керамической поверхностью
Вес плиты с кейсом, г	1700
Размеры плиты, мм	335 x 290 x 88
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом, бытовой редукторный через переходник



6-8



ULTRA EFFECT
PF-GST-IM03



Мощность, кВт	2,2
Расход газа, г/час	150
Тип горелки	закрытая с керамической поверхностью
Вес плиты с кейсом, г	1740
Размеры плиты, мм	330 x 290 x 90
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом, бытовой редукторный через переходник



6-8



ULTRA ENERGY
PF-GST-IM04



Мощность, кВт	1,5
Расход газа, г/час	110
Тип горелки	закрытая с керамической поверхностью
Вес плиты с кейсом, г	1740
Размеры плиты, мм	330 x 290 x 90
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом



6-8



ULTRAMAX
PF-GST-DM02



Мощность, кВт	2 x 1,7
Расход газа, г/час	110 (для одной горелки)
Тип горелки	закрытая с керамической поверхностью
Вес плиты с кейсом, г	2400
Размеры плиты, мм	626 x 280 x 115
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом, бытовой редукторный через переходник



8-12



MAXIMUM
PF-GST-DM01



Мощность, кВт	2 x 2,5
Расход газа, г/час	155 (для одной горелки)
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	2400
Размеры плиты, мм	626 x 280 x 115
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом, бытовой редукторный через переходник



8-12





В каждом продукте мы передаем частицу энергии и силы

**ГРЕЛКИ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ
ДЛЯ РУК**



**СМЕННЫЙ КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ГРЕЛОК
PF-GHP-PS**





	PF-GHP-P01	PF-GHP-P02
Рабочая температура грелки, °C	42-50	42-50
Расход топлива, мл/час	2	2
Материал грелки	сталь	алюминий
Объем резервуара, мл	30	16
Размеры, мм	70 x 100 x 14	50 x 70 x 14
Вес, г	79	26
Время работы, час	до 16	до 8

**«ИОН»
PF-GHP-S01**



**«ОРИОН»
PF-GHP-S02**



Мощность, кВт	1,1- 2,0
Диаметр горелки, мм	2 x 40
Расход топлива, г/час	50-110
Площадь отапливаемого помещения, кв. м	до 20
Вес обогревателя, г	370
Размеры в походном положении, мм	215 x 120 x 200


Мощность, кВт	1,2
Диаметр горелки, мм	48
Расход топлива, г/час	65
Площадь отапливаемого помещения, кв. м	до 12
Вес обогревателя с переходником, г	406
Размеры в походном положении, мм	160 x 165 x 240

«ДИКСОН 1.15»
PH-GHP-D1.15



Номинальное давление сжиженного газа, Па	2940
Номинальное давление природного газа, Па	1274
Номинальная тепловая мощность, кВт	1,15
Температура излучающей поверхности, °C	800-900
Масса горелки, кг	0,5
Габаритные размеры, мм	140 x 140 x 115
Расход газа, м³/ч	0,034

«ДИКСОН 2.3»
PH-GHP-D2.3




Номинальное давление сжиженного газа, Па	2940
Номинальное давление природного газа, Па	1274
Номинальная тепловая мощность, кВт	2,3
Температура излучающей поверхности, °C	800-900
Масса горелки, кг	1,0
Габаритные размеры, мм	235 x 150 x 95
Расход газа, м³/ч	0,068

«ДИКСОН 3.65»
PH-GHP-D3.65




Номинальное давление сжиженного газа, Па	2940
Номинальное давление природного газа, Па	1274
Номинальная тепловая мощность, кВт	3,65
Температура излучающей поверхности, °C	800-900
Масса горелки, кг	1,4
Габаритные размеры, мм	315 x 150 x 95
Расход газа, м³/ч	0,086

«ДИКСОН 4.62»
PH-GHP-D4.62



Номинальное давление сжиженного газа, Па	2940
Номинальное давление природного газа, Па	1274
Номинальная тепловая мощность, кВт	4,62
Температура излучающей поверхности, °C	800-900
Масса горелки, кг	1,6
Габаритные размеры, мм	270 x 210 x 95
Расход газа, м³/ч	0,181

«ДИКСОН 5.8»
PH-GHP-D5.8



Номинальное давление сжиженного газа, Па	2940
Номинальное давление природного газа, Па	1274
Номинальная тепловая мощность, кВт	5,8
Температура излучающей поверхности, °C	800-900
Масса горелки, кг	1,8
Габаритные размеры, мм	310 x 220 x 95
Расход газа, м³/ч	0,227

КОМПЛЕКТ ЗИП ДЛЯ
ОБОГРЕВАТЕЛЯ «ДИКСОН 1.15»
PF-SPS-P26



NEW!

КОМПЛЕКТ ЗИП ДЛЯ
ОБОГРЕВАТЕЛЯ «ДИКСОН 2.3»
PF-SPS-P27



NEW!

КОМПЛЕКТ ЗИП ДЛЯ
ОБОГРЕВАТЕЛЯ «ДИКСОН 3.65»
PF-SPS-P28



NEW!

КОМПЛЕКТ ЗИП ДЛЯ
ОБОГРЕВАТЕЛЯ «ДИКСОН 4.62»
PF-SPS-P29



NEW!

КОМПЛЕКТ ЗИП ДЛЯ
ОБОГРЕВАТЕЛЯ «ДИКСОН 5.8»
PF-SPS-P30



NEW!

Мы предлагаем самое лучшее, чтобы
вы достигали вершин

«ОЧАГ»
PF-GHP-IM02



Мощность, кВт	1,5
Тип горелки	закрытая с керамической поверхностью
Расход топлива, г/час	108
Площадь отапливаемого помещения, кв. м	до 15
Вес обогревателя, г	1800
Размеры в походном положении, мм	275 x 275 x 180



«СВЕТЛЯЧОК»
PF-GLP-S01



Значение освещенности, лк	80
Расход топлива, г/час	55
Вес светильника, г	152
Размеры в походном положении, мм	60 x 60 x 110
Материал колбы	термостойкое стекло, 3 мм
Пьезоэлектрический розжиг	есть



«ЗВЕЗДОЧКА»
PF-GLP-S02



Значение освещенности, лк	80
Расход топлива, г/час	55
Вес светильника, г	152
Размеры в походном положении, мм	60 x 60 x 110
Материал колбы	нержавеющая сталь
Пьезоэлектрический розжиг	есть



«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
PF-GLP-S03



Значение освещенности, лк	80
Расход топлива, г/час	55
Вес светильника, г	115
Размеры в походном положении, мм	60 x 60 x 110
Материал колбы	термостойкое стекло, 3 мм
Пьезоэлектрический розжиг	нет



СМЕННЫЕ СЕТКИ ДЛЯ ГАЗОВЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ
PF-GLK-M03



Используются в качестве основного светоизлучающего элемента в газовых светильниках. Поставляется комплектом по 3 шт.
Материал изготовления: композитный сплав с асбестом.

PF-GTP-N01



Мощность, кВт	1,0
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	152
Размеры, мм	166 x 60 x 50
Расход газа, г/час	80
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Функция свободн. вращения	нет

PF-GTP-N02



Мощность, кВт	1,0
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	154
Размеры, мм	140 x 40 x 50
Расход газа, г/час	80
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Функция свободн. вращения	нет

PF-GTP-N03




Мощность, кВт	1,2
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	126
Размеры, мм	150 x 40 x 57
Расход газа, г/час	80
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Функция свободн. вращения	нет

PF-GTP-N04



Мощность, кВт	1,0
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	140
Размеры, мм	140 x 40 x 60
Расход газа, г/час	80
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Функция свободн. вращения	есть

PF-GTP-R01



Вес горелки, г	134
Размеры, мм	90 x 42 x 135

PF-GTP-R02



Вес горелки, г	177
Размеры, мм	97 x 57 x 157

PF-GTP-N05



Мощность, кВт	1,0
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	150
Размеры, мм	135 x 50 x 92
Расход газа, г/час	80
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Функция свободн. вращения	есть

PF-GTP-N06



Мощность, кВт	1,0
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	140
Размеры, мм	140 x 40 x 60
Расход газа, г/час	80
Пьезоэлектрический розжиг	нет
Функция свободн. вращения	нет

PF-GTP-N07



Мощность, кВт	1,5
Температура пламени, °C	1500
Вес горелки, г	182
Размеры, мм	210 x 40 x 155
Расход газа, г/час	110
Пьезоэлектрический розжиг	нет
Функция свободн. вращения	есть

PF-GTP-S06



Мощность, кВт	1,2
Температура пламени, °C	1800
Вес горелки, г	230
Размеры, мм	260 x 65 x 130
Расход газа, г/час	80
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Функция свободн. вращения	есть

PF-GTP-R03



Вес горелки, г	72
Размеры, мм	75 x 20 x 125

PF-GTP-R05



Вес горелки, г	68
Размеры, мм	55 x 20 x 105



ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН
PF-WSH-01

Размеры экрана, мм	680 x 240
Размеры в поддном положении, мм	110 x 15 x 240

Используется для защиты пламени плиты от задувания сильными порывами ветра, а также уменьшения теплопотерь от работающего газового прибора.

ПЕРЕХОДНИКИ-АДАПТЕРЫ
PF-GSA-01



Используется для подключения светильников, портативных плит серии Н и М с клапаном резьбового типа Screw Type к газовым баллонам с клапаном нажимного типа и цанговым захватом. После подключения переходника баллон должен располагаться строго вертикально.

Габаритные размеры: 40 x 38 x 30 мм

PF-GSA-02



Используется для подключения светильников, обогревателей серии S и портативных плит серии S с клапаном резьбового типа Screw Type к газовым баллонам с клапаном нажимного типа и цанговым захватом. После подключения, в качестве опорной поверхности, используется тройная опора переходника.

Габаритные размеры (в сложенном виде): 63 x 42 x 110 мм

PF-GSA-03



Используется для подключения портативных плит серии Н и М с клапаном резьбового типа Screw Type к газовым баллонам с клапаном нажимного типа и цанговым захватом. После подключения баллон должен располагаться строго горизонтально.

Габаритные размеры: 58 x 68 x 30 мм

PF-GSA-05



Используется для подключения светильников, обогревателей серии S и портативных плит серии S с клапаном резьбового типа Screw Type к газовым баллонам с клапаном нажимного типа и цанговым захватом. После подключения, в качестве опорной поверхности, используется тройная опора переходника.

Габаритные размеры (в сложенном виде): 95 x 95 x 60 мм

ШЛАНГ ГАЗОВЫЙ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ПЛИТ
PF-SPS-P23



Класс	1
Внутренний диаметр, мм	9,0
Давление, МПа	0,63
Количество хомутов, шт.	2
Тип хомута	NORMA 10-16

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ



4-105



4-112

Объем баллона, л	5	12
Вес пустого баллона, кг	4 ± 0,4	6 ± 0,4
Габаритные размеры, мм	222 x 222 x 295	222 x 222 x 485
Температура эксплуатации	от -40 °С до +45 °С	
Тип вентиля	ВБ-2 ГОСТ 21 804-94	

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА РДСГ
PF-SPS-P24



Рабочее давление на входе, МПа	0,07-1,6
Объемный расход газа, куб. м/час	0,5
Давление на выходе (min/max), Па	2000/3600
Температура эксплуатации	от -30 °С до +45 °С
Вес, г	174


КЕЙС-ГОРЕЛКА ДЛЯ СУХОГО ГОРЮЧЕГО «СЛЕДОПЫТ-MINI»
PF-SSP-01



Используется в качестве портативной горелки, работающей на твердом топливе (сухое горючее). Для приготовления пищи используется в двух рабочих положениях.

Габаритные размеры (в сложенном виде): 98 x 75 x 20 мм

КЕЙС-ГОРЕЛКА ДЛЯ СУХОГО ГОРЮЧЕГО «СЛЕДОПЫТ-MAXI»
PF-SSP-02



Используется в качестве портативной горелки, работающей на твердом топливе (сухое горючее).

Для приготовления пищи используется в двух рабочих положениях.

Габаритные размеры (в сложенном виде): 125 x 95 x 30 мм

ГАЗ ВСЕСЕЗОННЫЙ, 230 г
PF-FG-230



Состав: бутан, изобутан, пропан

Тип клапана	резьбовой (7/16"–28NS)
Объем баллона, куб. см	520
Количество газовой смеси, г	230
Габаритные размеры, мм	110 x 110 x 90

ГАЗ ВСЕСЕЗОННЫЙ, 220 г
PF-FG-220



Состав: изобутан, бутан, пропан

Тип клапана	нажимной с цанговым захватом
Объем баллона, куб. см	520
Количество газовой смеси, г	220
Размеры, мм	65 x 65 x 200

ГАЗ ВСЕСЕЗОННЫЙ, 450 г
PF-FG-450



Состав: бутан, изобутан, пропан

Тип клапана	резьбовой (7/16"–28NS)
Объем баллона, куб. см	990
Количество газовой смеси, г	450
Габаритные размеры, мм	110 x 110 x 150

ГАЗ ВСЕСЕЗОННЫЙ, 220 г
PF-FG-220R



Состав: изобутан, бутан, пропан

Тип клапана	нажимной с цанговым захватом
Объем баллона, куб. см	520
Количество газовой смеси, г	220
Размеры, мм	65 x 65 x 200

ГАЗ ВСЕСЕЗОННЫЙ, 336 г
PF-FG-600



Состав: бутан, изобутан, пропан

Тип клапана	резьбовой (7/16"–28NS)
Объем баллона, куб. см	800
Количество газовой смеси, г	336
Габаритные размеры, мм	65 x 65 x 260

ГАЗ ВСЕСЕЗОННЫЙ TUNGUS, 220 г
TN-FG-220



Состав: изобутан, бутан, пропан

Тип клапана	нажимной с цанговым захватом
Объем баллона, куб. см	520
Количество газовой смеси, г	220
Размеры, мм	65 x 65 x 200

ГАЗ ЗИМНИЙ, 220 г
PF-FG-220W



Состав: изобутан, бутан, пропан

Тип клапана	нажимной с цанговым захватом
Объем баллона, куб. см	520
Количество газовой смеси, г	220
Размеры, мм	65 x 65 x 200

ЖИДКОЕ ТОПЛИВО
PF-FL-500/PF-FL-950



Состав: нефрас (С80/120)

Объем баллона, мл	500	950
Габаритные размеры, мм	95 x 45 x 200	115 x 55 x 230
Диапазон рабочих температур	до -60 °C	до -60 °C

СУХОЕ ГОРЮЧЕЕ «СЛЕДОПЫТ-ЭКСТРИМ»
PF-FS-PC80



Масса, г	80 ± 4 %
Температура горения, °C	900
Среднее время горения, мин	9–14

СПИЧКИ ВЕЧНЫЕ
PF-FT-03



Габаритные размеры, мм	41 x 11 x 70
------------------------	--------------

ПЬЕЗОРОЗЖИГ
PF-FT-06



Масса, г	16
Габаритные размеры, мм	90 x 27 x 27
Ресурс работы, кол-во срабатываний	10 000

PF-FS-P15



Масса, г	15 ± 4 %
Температура горения, °C	900
Среднее время горения, мин	9–14

PF-FT-04



Габаритные размеры, мм	19 x 16 x 65
------------------------	--------------

ОГНИВО
PF-FT-01 малое



Габаритные размеры, мм	20 x 10 x 65
------------------------	--------------

PF-FS-P210



Масса, г	210 ± 4 %
Температура горения, °C	900
Среднее время горения, мин	9–14

PF-FT-05



Габаритные размеры, мм	29 x 10 x 48
------------------------	--------------

PF-FT-02 большое



Габаритные размеры, мм	23 x 14 x 100
------------------------	---------------

СПИЧКИ ОХОТНИЧЬИ «СЛЕДОПЫТ-ЭКСТРИМ»
PF-HTA-M01
длительного горения



Габаритные размеры, мм	120 x 65 x 15
Масса, г	44
Количество в упаковке, шт.	10

PF-FT-07



Габаритные размеры, мм	29 x 10 x 48
------------------------	--------------

PF-FT-02C большое, с компасом



Габаритные размеры, мм	27 x 10 x 110
------------------------	---------------

СТУЛ ТУРИСТИЧ. СКЛАДНОЙ
PF-FOR-S03/S04/S07/S08/S13/
S14/S16



Модель	Размер трубы, мм	Размеры, мм
Большой	25 x 1, сталь	415 x 455 x 480
Средний	20 x 1, сталь	360 x 420 x 420
Малый	16 x 1, сталь	320 x 310 x 340

СТУЛ ТУРИСТИЧ. СКЛАДНОЙ
PF-FOR-S24



Цвета в ассортименте

Размер трубы, мм	Размеры, мм
16 x 0,8, сталь	290 x 300 x 350

СТУЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ П-ОБРАЗНЫЙ, МАЛЫЙ
PF-FOR-S20



Цвета в ассортименте

Размеры, мм	Размер трубы, мм
330 x 300 x 360	16 x 1, сталь

СТУЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ П-ОБРАЗНЫЙ
PF-FOR-S23



Цвета в ассортименте

Размеры, мм	Размер трубы, мм
350 x 285 x 320	22 x 1, алюминий

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ
PF-FOR-SK08/SK09



Артикул	Каркас	Размеры, мм	Цвет
PF-FOR-SK08	алюминий	585 x 450 x 825	синий
PF-FOR-SK09			хаки

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ С КАРМАНОМ НА ПОДЛОКОТНИКЕ PF-FOR-SK10/SK11



Артикул	Каркас	Размеры, мм	Цвет
PF-FOR-SK10	алюминий	585 x 450 x 825	синий
PF-FOR-SK11			хаки

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ С КАРМАНОМ
PF-FOR-AKS02



Артикул	Каркас	Размеры, мм
PF-FOR-AKS02	алюм.	595 x 450 x 800

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ СО СТОЛИКОМ
PF-FOR-AKS04



Артикул	Каркас	Размеры, мм
PF-FOR-AKS04	алюм.	830 x 450 x 855

СТУЛ ТУРИСТИЧ. СКЛАДНОЙ СО СПИНКОЙ PF-FOR-S25



Цвета в ассортименте

Размер трубы, мм	Размеры, мм
16 x 0,8, сталь	270 x 290 x 590

СТУЛ ТУРИСТИЧ. СКЛАДНОЙ СО СПИНКОЙ PF-FOR-S05/S06/S09/
S10/S11/S12/S19



Модель	Размер трубы, мм	Размеры, мм
Большой	25 x 1, сталь	420 x 490 x 940
Средний	20 x 1, сталь	350 x 470 x 810
Малый	16 x 1, сталь	320 x 340 x 580

СТУЛ ТУРИСТИЧ. СКЛАДНОЙ СО СПИНКОЙ
PF-FOR-S22



Цвета в ассортименте

Размер трубы, мм	Размеры, мм
16 x 1, сталь	460 x 530 x 850

СТОЛ СКЛАДНОЙ PF-FOR-TABS01/02/03
СТОЛ СКЛАДНОЙ с влагозащитным покрытием
PF-FOR-TABS01V/02V/03V



Артикул	Размеры, мм
PF-FOR-TABS01/PF-FOR-TABS01V	500 x 700 x 600
PF-FOR-TABS02/PF-FOR-TABS02V	600 x 800 x 670
PF-FOR-TABS03/PF-FOR-TABS03V	600 x 1200 x 670

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ
PF-FOR-AKS01



Артикул	Каркас	Размеры, мм
PF-FOR-AKS01	алюм.	595 x 450 x 800

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ С КАРМАНОМ
PF-FOR-SK02



Артикул	Каркас	Размеры, мм
PF-FOR-SK02	сталь	585 x 450 x 825

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ СО СТОЛИКОМ
PF-FOR-SK04



Артикул	Каркас	Размеры, мм
PF-FOR-SK04	сталь	585 x 450 x 825

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ
PF-FOR-SK03/SK05/SK06/SK07



Артикул	Размер трубы, мм	Размеры, мм	Цвет
PF-FOR-SK03	20 x 1, сталь	585 x 450 x 825	синий
PF-FOR-SK05			хаки
PF-FOR-SK06	25 x 1, сталь		синий
PF-FOR-SK07			хаки

РАСКЛАДУШКА РАЗБОРНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ В ЧЕХЛЕ
PF-CB-01/02/03/04



Артикул	Размеры, мм	Размеры в собранном виде, мм	Вес, кг	Макс. нагрузка, кг	Каркас	Материал
PF-CB-01	1750 x 650 x 400	880 x 190 x 110	9,7	400	труба оцинк. квадратн. 25 x 25 x 1,2	GERDA CAMO смесовая камуфляжная ткань (состав: хлопок, полиэстер), водоотталкивающая пропитка
PF-CB-02	1850 x 750 x 400	930 x 190 x 110	10,4			
PF-CB-03	1950 x 650 x 400	980 x 190 x 110	10			
PF-CB-04	2050 x 750 x 400	1030 x 190 x 110	10,8			

РАСКЛАДУШКА РАЗБОРНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ В ЧЕХЛЕ
PF-CC-P1/P2/P3



Артикул	Размеры, мм	Вес, кг	Макс. нагрузка, кг	Каркас	Материал	Цвет
PF-CC-P1	2000 x 750 x 380	6	150	труба кругл. d25 x 1	ткань ОКСФОРД 1680D г/к PU 1000	синий
PF-CC-P2	2000 x 750 x 240					
PF-CC-P3	1800 x 650 x 380					

РАСКЛАДУШКА ТУРИСТИЧЕСКАЯ В ЧЕХЛЕ
PF-CB-06AL/ PF-CB-07AL



Артикул	Размеры, мм	Вес, кг	Макс. нагрузка, кг	Каркас	Материал
PF-CB-06AL	1850 x 750 x 400	7,1	до 200	труба алюм. квадратн. 25 x 25 x 2 мм	GERDA CAMO
PF-CB-07AL	1950 x 650 x 400	6,95			

КОТЕЛОК КОСТРОВОЙ
PF-CWS-P09/P10



Артикул	Объем, л	Вес, г
PF-CWS-P09	3,0	375
PF-CWS-P10	4,0	420

КОТЕЛОК КОСТРОВОЙ
PF-CWS-P96/P97/P98



Артикул	Объем, л	Вес, г
PF-CWS-P96	2,5	390
PF-CWS-P97	4,5	465
PF-CWS-P98	6,0	605

ЧАЙНИК КОСТРОВОЙ
PF-CWS-P14/P15/P16



Артикул	Объем, л	Вес, г
PF-CWS-P14	1,5	255
PF-CWS-P15	2,0	287
PF-CWS-P16	3,0	354

ЧАЙНИК КОСТРОВОЙ
PF-CWS-P99/P100/P101



Артикул	Объем, л	Вес, г
PF-CWS-P99	1,7	340
PF-CWS-P100	2,0	460
PF-CWS-P101	3,0	540

ЧАЙНИК ПОХОДНЫЙ
PF-CWS-P04M/P05M



Артикул	Объем, л	Вес, г
PF-CWS-P05M	1,0	170
PF-CWS-P04M	1,6	216

СТАКАН ПОХОДНЫЙ СКЛАДНОЙ
PF-CWS-P23/P24/P25



Артикул	Объем, мл	Вес, г
PF-CWS-P23	75	58
PF-CWS-P24	150	84
PF-CWS-P25	250	130

СТАКАН ПОХОДНЫЙ ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ
PF-CWS-P26



Объем, мл	Вес, г
150	59

НАБОР РЮМОК
PF-CWS-P27SET/P28SET



Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P27 SET	37	60
PF-CWS-P28 SET	52	110

НАБОР РЮМОК
PF-CWS-P29SET



Размеры набора, мм	Объем, мл	Вес, г
d 60 x h85	4 x 60	120

СОЛОНКА
PF-CWS-P95



Размеры, мм	Объем, мл
40 x 40 x 107	100

МИСКА ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ
PF-CWS-P56/P57



Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P56	160	101
PF-CWS-P57	180	139

МИСКА ВЫСОКИЕ КРАЯ
(нерж. сталь)
PF-CWS-P49/P50/P70/P71/
P92/P93/P94



Артикул	Объем, мл	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P49	1500	190	110
PF-CWS-P50	1900	210	128
PF-CWS-P70	2800	250	178
PF-CWS-P71	3200	275	150
PF-CWS-P92	5200	310	404
PF-CWS-P93	7200	350	437
PF-CWS-P94	9200	390	596

МИСКА «ЭКОНОМ»
PF-CWS-P38/P39/P40/
P41/P86/P87/P88



Артикул	Объем, мл	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P38	500	150	47
PF-CWS-P39	700	170	53
PF-CWS-P40	1000	190	68
PF-CWS-P41	1300	210	86
PF-CWS-P86	1800	230	104
PF-CWS-P87	2100	250	120
PF-CWS-P88	2500	270	153

МИСКА (нерж. сталь)
PF-CWS-P42/P43/P44/
P45/P46/P47/P48/P85/107



Артикул	Объем, мл	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P42	300	130	37
PF-CWS-P43	450	150	55
PF-CWS-P44	650	170	44
PF-CWS-P45	900	190	92
PF-CWS-P46	1300	210	116
PF-CWS-P47	1700	230	98
PF-CWS-P48	2200	250	176
PF-CWS-P85	2800	270	138
PF-CWS-P107	3900	280	158

ТАРЕЛКА
PF-CWS-P72/P73/P75/
P76/P77/P78



Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P72	150	34
PF-CWS-P73	170	46
PF-CWS-P75	190	68
PF-CWS-P76	210	82
PF-CWS-P77	230	100
PF-CWS-P78	250	127

WEEKEND
PF-CWS-PS01
в контейнере 6 л



Кол-во персон	4
Вес, г	1100
Размеры	340 x 225 x 125
Кол-во предметов	28

HOLIDAY
PF-CWS-PS02
в контейнере 16 л




Кол-во персон	6
Вес, г	2225
Размеры	465 x 310 x 190
Кол-во предметов	50

TETE-A-TETE
PF-CWS-PS03 в сумке



Кол-во персон	2
Вес, г	480
Размеры	250 x 250 x 130
Кол-во предметов	16

SIESTA
PF-CWS-PS04 в сумке



Кол-во персон	2
Вес, г	420
Размеры	215 x 215 x 133
Кол-во предметов	16

МАНГАЛ СКЛАДНОЙ
PF-GR-01



Размеры, мм	Толщина металла, мм
490 x 310 x 370	2

МАНГАЛ СКЛАДНОЙ (в сумке)
PF-GR-02



Размеры, мм	Толщина металла, мм
490 x 310 x 370	2

МАНГАЛ ПОХОДНЫЙ
PF-GR-03



Размеры, мм	Толщина металла, мм
500 x 400	0,8

МАНГАЛ ПОХОДНЫЙ
PF-GR-04



Размеры, мм	Толщина металла, мм
500 x 250	0,8

СКАТЕРТЬ
PF-TC-01



Вес, г	Размеры скатерти, мм	Размеры рулона, мм	В упаковке, шт.
126	1400 x 1100	210 x 40	5

ДОСКИ РАЗДЕЛОЧНЫЕ
PF-CWS-P89/90/91



Артикул	Размеры, мм
PF-CWS-P89	180 x 6 x 350
PF-CWS-P90	210 x 6 x 370
PF-CWS-P91	210 x 6 x 370

ТРЕНОГА ДЛЯ КОСТРА
PF-CAM-01/02/03



Артикул	Длина, м	Вид
PF-CAM-01	1,2	3-сост.
PF-CAM-02	1,2	2-сост.
PF-CAM-03	1,0	3-сост.

ПЕЧЬ-ЩЕПОЧНИЦА



PF-HP-S01

PF-HP-S02

Материал	Вес, г	Размеры, мм
сталь	890	154 x 154 x 150
нержавеющая сталь	860	154 x 154 x 150

НАБОРЫ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

PF-CWS-P31



Размеры набора, мм	Вес, г
180 x 50 x 15	64

PF-CWS-P52



Размеры набора, мм	Вес, г
145 x 40 x 10	76

PF-CWS-P59



Размеры набора, мм	Вес, г
179 x 42 x 13	149

СКЛАДНЫЕ СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

PF-CWS-P33



Размеры набора, мм	Вес, г
90 x 38 x 10	31

PF-CWS-P51



Размеры набора, мм	Вес, г
110 x 80 x 20	117

PF-CWS-P53



Размеры набора, мм	Вес, г
115 x 50 x 35	126

ТАМБЛЕР

PF-CWS-P67



Объем, мл	Вес, г
500	334

PALERMO

PF-CWS-P102



с откидной ручкой

Объем, мл	Вес, г
500	240

AMALFI

PF-CWS-P103



Объем, мл	Вес, г
500	290

AZUR

PF-CWS-P104



Объем, мл	Вес, г
500	300

RIVIERA

PF-CWS-P105



Объем, мл	Вес, г
350	184

PF-CWS-P106



с пластиковой вставкой

Объем, мл	Вес, г
500	200

КРУЖКА ПЛАСТИКОВАЯ

PF-CWS-P60



Объем, мл	Вес, г
350	68

КРУЖКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

PF-CWS-P35/P36



Артикул	Объем, мл	Вес, г
PF-CWS-P35	200	39
PF-CWS-P36	350	67

PF-CWS-P34/P37



Артикул	Объем, мл	Вес, г
PF-CWS-P37	450	65
PF-CWS-P34	500	87

АВТОКРУЖКИ

PF-CWS-P19



Объем, мл	Вес, г	Материал колбы
500	210	пластик

PF-CWS-P20



Объем, мл	Вес, г	Материал колбы
500	223	металл

КРУЖКА ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ

PF-CWS-P61



Объем, мл	Вес, г
200	116

PF-CWS-P62



Объем, мл	Вес, г
280	150

PF-CWS-P63



Объем, мл	Вес, г
470	235

PF-CWS-P64



Объем, мл	Вес, г
470	230

PF-CWS-P65



Объем, мл	Вес, г
180	90

PF-CWS-P66



Объем, мл	Вес, г
280	107

PF-CWS-P68



Объем, мл	Вес, г
330+180	262

Совершайте открытия
вместе с нами!



ТЕРМОС
PF-TM-01/02/03
SILVER STAR



Артикул	Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
PF-TM-01	500	330	68 x 68 x 248
PF-TM-02	750	450	80 x 80 x 286
PF-TM-03	1000	560	80 x 80 x 320

ТЕРМОС С ДВОЙНОЙ КРЫШКОЙ
PF-TM-04/05/06
COSMOS



Артикул	Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
PF-TM-04	500	360	70 x 70 x 267
PF-TM-05	750	530	78 x 78 x 306
PF-TM-06	1000	615	80 x 80 x 341

ТЕРМОС
PF-TM-15/16
SAFARI

NEW!



Артикул	Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
PF-TM-15	2000	1111	110 x 110 x 340
PF-TM-16	2500	1215	110 x 110 x 390

ТЕРМОС ДЛЯ ЧАЯ С СИТЕЧКОМ
PF-TM-14
WEEKEND



Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
500	288	65 x 65 x 230

ТЕРМОС ДЛЯ ЕДЫ
PF-TM-09



Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
800	600	102 x 102 x 182

ФЛЯЖКА GREEN EDITION
PF-BD-F10



Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм	Материал
240	173	146 x 83 x 24	нержавеющая пищевая сталь

БУТЫЛКА ПИТЬЕВАЯ
PF-BD-A400/A600/A750



Артикул	Объем, мл	Вес, г
PF-BD-A400	400	63
PF-BD-A600	600	81
PF-BD-A750	750	94

ФЛЯЖКА FREEZLY
PF-BD-F11/ F12/ F13



в кожаном чехле с тиснением

Артикул	Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
PF-BD-F11	150	114	100 x 110
PF-BD-F12	180	125	105 x 110
PF-BD-F13	200	130	95 x 125

ФЛЯЖКА
PF-BD-F01/F02/F03/F04/F05/F06/F07/F08/F09/F19



Артикул	Объем, мл	Вес, г
PF-BD-F19	110	65
PF-BD-F03	150	82,5
PF-BD-F02	180	90
PF-BD-F01	200	97
PF-BD-F04	260	150
PF-BD-F05	460	206,5
PF-BD-F06	900	293,6
PF-BD-F07	1800	503,8
PF-BD-F08	3000	805
PF-BD-F09	5340	980

в кожаном чехле с тиснением

Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
260	145	95 x 150

ФЛЯЖКА BROWN
PF-BD-F16/ F17/ F18



в кожаном оплете

Артикул	Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
PF-BD-F16	180	98,3	95 x 105
PF-BD-F17	210	123	95 x 120
PF-BD-F18	240	130	95 x 135

ВОРОНКА ДЛЯ ФЛЯГИ
PF-BD-FE



Диаметр, мм	Материал
37	нержавеющая сталь

ДУШ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
PF-TE-02



Объем, л
20

КАНИСТРА СКЛАДНАЯ
PF-CT-F06



Объем, л	Материал
10	ПВД

РУКОМОЙНИК
PF-WH-01



Объем, л	Материал
4,5	алюминий

КАНИСТРА СКЛАДНАЯ
PF-CT-F07



Объем, л	Материал
20	ПВД

РУКОМОЙНИК-НАСАДКА
PF-WH-02

для ПЭТ бутылок 0,5-5 л

NEW!



Материал
пластик

КАНИСТРА СКЛАДНАЯ
PF-CT-F13



Объем, л	Материал
15	ПВД

ВЕДРО СКЛАДНОЕ
PF-CT-F03/F04/F15

PF-CT-F16/F17/F18

NEW!



Артикул	Объем, л	Цвет
PF-CT-F03	9	синий
PF-CT-F04	11	
PF-CT-F15	13	
Артикул	9	оранжевый
PF-CT-F03	11	
PF-CT-F04	13	

КАНИСТРА СКЛАДНАЯ
PF-CT-F14



Объем, л	Материал
15	ПВД

САПОГИ ЖЕНСКИЕ, ЭВА -15 °С
PF-RB-W19/W20/W21/W44/W45/W46



Артикул	Цвет	Размер
PF-RB-W44	серый	36-37
PF-RB-W45		38-39
PF-RB-W46		40-41
PF-RB-W19	синий	36-37
PF-RB-W20		38-39
PF-RB-W21		40-41

САПОГИ ЖЕНСКИЕ, ЭВА -50 °С
PF-RB-W13/W14/W15/W16/W17/W18



Артикул	Цвет	Размер
PF-RB-W13	синий	37-38
PF-RB-W14		39-40
PF-RB-W15		41-42
PF-RB-W16	белый	37-38
PF-RB-W17		39-40
PF-RB-W18		41-42

САПОГИ МУЖСКИЕ, ЭВА -15 °С
PF-RB-W24/W25/W26/W04/W05/W06



Артикул	Цвет	Размер
PF-RB-W04	олива	41-42
PF-RB-W05		43-44
PF-RB-W06		45-46
PF-RB-W24	черный	41-42
PF-RB-W25		43-44
PF-RB-W26		45-46

УТЕПЛИТЕЛЬ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ -15 °С
PF-LBH-08/09/10



Артикул	Размер
PF-LBH-08	41-42
PF-LBH-09	43-44
PF-LBH-10	45-46

САПОГИ МУЖСКИЕ, ЭВА -50 °С
PF-RB-W38/W39/W40/W47/W49/W51/
W53/W48/W50/W52/W54



Артикул	Цвет	t, °С	Размер
PF-RB-W38	серый	-50	42-43
PF-RB-W39			44-45
PF-RB-W40			46-47
PF-RB-W47	олива	-50	40-41
PF-RB-W49			42-43
PF-RB-W51			44-45
PF-RB-W53	черный	-50	46-47
PF-RB-W48			40-41
PF-RB-W50			42-43
PF-RB-W52	черный	-50	44-45
PF-RB-W54			46-47

УТЕПЛИТЕЛЬ СМЕННОЙ С КЛАПАНОМ -65 °С
PF-LBH-04/05/06



Артикул	Размер
PF-LBH-04	42-43
PF-LBH-05	44-45
PF-LBH-06	46-47

САПОГИ МУЖСКИЕ, ЭВА -65 °С
PF-RB-W41/W42/W43/W55/W57/
W59/W61/W56/W58/W60/W62



Артикул	Цвет	t, °С	Размер
PF-RB-W41	серый	-65	42-43
PF-RB-W42			44-45
PF-RB-W43			46-47
PF-RB-W55	олива	-65	40-41
PF-RB-W57			42-43
PF-RB-W59			44-45
PF-RB-W61	черный	-65	46-47
PF-RB-W56			40-41
PF-RB-W58			42-43
PF-RB-W60	черный	-65	44-45
PF-RB-W62			46-47

УТЕПЛИТЕЛЬ СМЕННОЙ -50 °С
PF-LBH-07/01/02/03



Артикул	Размер
PF-LBH-07	40-41
PF-LBH-01	42-43
PF-LBH-02	44-45
PF-LBH-03	46-47

ГЕРМОМЕШОК DRY BAG
PF-DB-60/80/100/120



Артикул	Вместимость, л	Цвет
PF-DB-60	60	синий
PF-DB-80	80	
PF-DB-100	100	
PF-DB-120	120	
Двустороннее покрытие ПВХ		

СУМКА ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ, 13 л
PF-BI-GL01/ RL04



Со светоотражающими элементами

Артикул	Цвет
PF-BI-GL01	зеленый
PF-BI-RL04	красный
Материалы: ткань Oxford 300D, вспененный полиэтилен, пленка ПВХ.	

ГЕРМОМЕШОК DRY BAG (без лямок)
PF-DBS-40/60/80/100/120



Артикул	Вместимость, л	Цвет
PF-DBS-40	40	mix
PF-DBS-60	60	
PF-DBS-80	80	
PF-DBS-100	100	
PF-DBS-120	120	
Двустороннее покрытие ПВХ		

СУМКА ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ, 23 л
PF-BI-GL02/ RL05



Со светоотражающими элементами

Артикул	Цвет
PF-BI-GL02	зеленый
PF-BI-RL05	красный
Материалы: ткань Oxford 300D, вспененный полиэтилен, пленка ПВХ.	

ГЕРМОСУМКА DRY BAG ELLIPSE
PF-DBE-90/120/150



Артикул	Вместимость, л	Цвет
PF-DBE-90	90	mix
PF-DBE-120	120	
PF-DBE-150	150	

СУМКА ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ, 34 л
PF-BI-GL03/ RL06



Со светоотражающими элементами

Артикул	Цвет
PF-BI-GL03	зеленый
PF-BI-RL06	красный
Материалы: ткань Oxford 300D, вспененный полиэтилен, пленка ПВХ.	

ГЕРМОСУМКА DRY BAG PEAR
PF-DBP-90/120/150



Артикул	Вместимость, л	Цвет
PF-DBP-90	90	mix
PF-DBP-120	120	
PF-DBP-150	150	

СУМКА ОФИЦЕРСКАЯ, 75, 100 л
PF-BP-16/17/18/19



Артикул	Объем, л	Цвет
PF-BP-17	75	хаки рип-стоп
PF-BP-19	100	черный
PF-BP-16	75	черный
PF-BP-18	100	хаки
ткань Oxford PU 600		

PF-MT-01



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
97	90 x 23 x 20	11

PF-MT-02
прорезиненная ручка



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
97	90 x 25 x 17	11

PF-MT-03



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
68	70 x 20 x 15	12

PF-MT-04



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
105	90 x 23 x 20	11

PF-MT-05



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
220	110 x 25 x 30	11

PF-MT-06



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
100	80 x 45 x 18	9

PF-MT-15



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
114	100 x 30 x 17	5

PF-MT-17



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
101	72 x 33 x 16	9

PF-MT-18



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
96	70 x 35 x 15	9

PF-MT-19



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
100	90 x 25 x 12	10

EXPLORER
PF-MT-20

NEW!



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
217	105 x 42 x 18	11

PF-MT-07



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
215	110 x 55 x 30	9

PF-MT-09



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
193	107 x 52 x 20	18

PF-MT-10



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
127	100 x 21 x 21	11

PF-MT-11



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
35	78 x 19 x 8	5

PF-MT-12
деревянная ручка



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
127	100 x 21 x 21	11

PF-MT-13



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
146	90 x 28 x 20	11

KEEPER
PF-MT-21

NEW!



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
292	106 x 43 x 22	11

ARMADA
PF-MT-22

NEW!



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
218	112 x 35 x 21	8

URBAN
PF-MT-23

NEW!



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
280	160 x 40 x 18	7

HEADWAY
PF-MT-24

NEW!



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
248	105 x 45 x 16	11

STALKER
PF-MT-25

NEW!



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
109	78 x 36 x 20	7

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ, СКЛАДНАЯ
PF-SF-01 в чехле



Вес, г	Размеры в разложенном виде, мм	Размеры в походном положении, мм	Размеры полотна, мм
770	600 x 157 x 50	440 x 157 x 40	157 x 200

ЛОПАТА СОВКОВАЯ, СКЛАДНАЯ
PF-SF-02 в чехле



Вес, г	Размеры в разложенном виде, мм	Размеры в походном положении, мм	Размеры полотна, мм
820	580 x 160 x 75	430 x 160 x 65	160 x 200

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ, СТАЛЬ
PF-SF-08



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
700	509 x 150 x 40	150 x 210

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ, НЕРЖ. СТАЛЬ
PF-SF-09



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
690	509 x 150 x 40	150 x 210

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ
PF-SF-03 в чехле



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
940	700 x 157 x 75	157 x 203

ЛОПАТА СОВКОВАЯ
PF-SF-04 в чехле



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
990	640 x 165 x 90	165 x 200

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ
PF-SF-05 автомобильная в чехле



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
784	690 x 150 x 90	150 x 200

ЛОПАТА СОВКОВАЯ
PF-SF-06 автомобильная в чехле



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
931	640 x 150 x 90	150 x 200

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ
PF-SF-07



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
681	680 x 160 x 65	160 x 200

НАБОР ТУРИСТИЧЕСКИЙ
PF-TSP-C01 в чехле



Вес, г	Размеры, мм
540	225 x 120 x 30

ТОПОРЫ ТУРИСТИЧЕСКИЕ В ЧЕХЛЕ
PF-AT-01 PF-AT-02



Вес, г	Размеры, мм
304	310 x 105 x 23

Вес, г	Размеры, мм
323	270 x 110 x 20

PF-AT-03



Вес, г	Размеры, мм
510	285 x 105 x 18

PF-AT-05



Вес, г	Размеры, мм
649	280 x 118 x 20

PF-AT-06



Вес, г	Размеры, мм
279	280 x 90 x 20

PF-AT-07



Вес, г	Размеры, мм
346	290 x 90 x 18

PF-AT-08



Вес, г	Размеры, мм
995	385 x 160 x 115

ПИЛЫ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
PF-ST-F01 PF-ST-F02



Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры в сложенном виде, мм
160	135	185 x 50 x 25

Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры в сложенном виде, мм
190	166	235 x 55 x 30

PF-ST-F03 «ВИКИНГ»



Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры в сложенном виде, мм
287	200	336 x 148 x 30

PF-ST-F04 FORESTER **NEW!**



Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры в сложенном виде, мм
287	200	336 x 148 x 30

PF-ST-F05 RANGER **NEW!**



Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры в сложенном виде, мм
287	200	336 x 148 x 30

PF-ST-F06 HUNTER **NEW!**



Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры в сложенном виде, мм
287	200	336 x 148 x 30

PF-ST-F07 FINDER **NEW!**



Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры в сложенном виде, мм
287	200	336 x 148 x 30

PF-ST-F08 SCOUT **NEW!**



Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры в сложенном виде, мм
287	200	336 x 148 x 30

НОЖИ РАЗДЕЛОЧНЫЕ НЕТОНУЩИЕ

PF-PK-02



Вес, г	Длина клинка, мм
101	135

PF-PK-03



Вес, г	Длина клинка, мм
90	180

PF-PK-18

NEW!



Вес, г	Длина клинка, мм
118	100

PF-PK-20

NEW!



Вес, г	Длина клинка, мм
92	127

НОЖ-ВИЗИТКА

PF-PK-01



Вес, г	Размеры в сложенном виде, мм	Размеры в разложенном виде, мм
19	85 x 55 x 3	140 x 35 x 5

НОЖИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ

PF-PK-09



Вес, г	Длина клинка, мм
57	65

PF-PK-10



Вес, г	Длина клинка, мм
231	100

PF-PK-11
прорезиненная ручка



Вес, г	Длина клинка, мм
183	100

PF-PK-12
деревянная ручка



Вес, г	Длина клинка, мм
49	70

PF-PK-21

NEW!



Вес, г	Длина клинка, мм
92	150

PF-PK-22

NEW!



Вес, г	Длина клинка, мм
90	150

PF-PK-27

NEW!



Вес, г	Длина клинка, мм
90	125

PF-PK-13
без фиксатора



Вес, г	Длина клинка, мм
67	70

PF-PK-14
с зажимом



Вес, г	Длина клинка, мм
181	75

PF-PK-17
деревянная ручка



Вес, г	Длина клинка, мм
210	100

PF-PK-24
с карабином

NEW!



Вес, г	Длина клинка, мм
62	70

PF-PK-25
с петлей

NEW!



Вес, г	Длина клинка, мм
70	70

PF-PK-26
с открывашкой

NEW!



Вес, г	Длина клинка, мм
70	70

PF-BT-01



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10x	22	177	65 x 44 x 90

PF-BT-02



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10x	22	158	62 x 45 x 92

PF-BT-04



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
7x	35	540	165 x 50 x 145

PF-BT-06



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10x	50	660	180 x 85 x 180

PF-BT-10



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
8x	25	184	65 x 35 x 110

PF-BT-14



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10-30x	50	809	185 x 70 x 180

PF-BT-16 **NEW!**



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
7x	35	696	170 x 140 x 60

PF-BT-17 **NEW!**



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
8x	40	726	146 x 175 x 60

PF-BT-18 **NEW!**



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10x	50	891	175 x 181 x 60

PF-BT-19 **NEW!**



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10x	60	1023	227 x 195 x 60

PF-BT-20 **NEW!**



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10x	25	236	95 x 106 x 49

PF-BT-22 **NEW!**



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
8x	21	140	80 x 103 x 39

PF-BT-07



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10x	40	245	54 x 54 x 150

PF-BT-15



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10x	40	277	69 x 55 x 150

PF-BT-21 **NEW!**



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10x	40	280	150 x 67 x 51

ЛУПА СКЛАДНАЯ PF-SM-01F



Кратность	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры в разложенном виде, мм
5x	47	113	155 x 57 x 34

ЛУПА КАРМАННАЯ В ЧЕХЛЕ PF-SM-02



Кратность	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры в разложенном виде, мм
5x	60	43	150 x 60

ЛУПА С ПОДСВЕТКОЙ PF-SM-03L (с комплектом батареек)



Кратность	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры в разложенном виде, мм
30x	21	31	52 x 33 x 12

КОМПАС ПЛАНШЕТНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ PF-TCP-02



Габаритные размеры, мм
80 x 60 x 24

КОМПАС С ИЗМЕРИТЕЛЕМ РАССТОЯНИЯ ПО КАРТЕ PF-TCP-03



Габаритные размеры, мм
75 x 53 x 9

КОМПАС СКЛАДНОЙ PF-TCP-04



Габаритные размеры, мм
70 x 55 x 28

КОМПАС С КАРАБИНОМ PF-TCP-06



Размеры, мм
110 x 48 x 12

КОМПАС СКЛАДНОЙ PF-TCP-07



Габаритные размеры, мм
70 x 55 x 28

КОМПАС-ТЕРМОМЕТР (СВИСТОК) PF-TCP-08



Габаритные размеры, мм
60 x 35 x 25

КОМПАС-СВИСТОК (ТЕРМОМЕТР) PF-TCP-09



Габаритные размеры, мм
83 x 30 x 22

КАРАБИН
PF-SH-01/02/03/11



Артикул	Размер, см
PF-SH-01	5
PF-SH-02	6
PF-SH-03	7
PF-SH-11	7,5

КАРАБИН С РЕТРИВЕРОМ
PF-SH-06



Размер, см
5

КАРАБИН С ФОНАРИКОМ
PF-SH-08



Размер, см
5

КАРАБИН ABS-ПЛАСТИК
PF-SH-14



Размер, см
6

КАРАБИН ПЛАСТИК
PF-SH-15



Размер, см
8,5

КАРАБИН ДВОЙНОЙ
PF-SH-16



Размер, см
9

ПАТРОНТАШ HARRIER



PF-CH-05



PF-CH-06

закрытый

Цвет	Калибр	Количество патронов
лес	12	24

ТЕРМОДЕЯЛО
PF-SB-28



Размеры, мм	Цвет
160 x 210	серебро/золото

ТЕРМОМЕШОК
PF-SB-29



Размеры, мм	Цвет
90 x 210	серебро

КАРТЫ ИГРАЛЬНЫЕ
PF-BG-C01



Материал	Количество карт в колоде
пластик	54

КАРАБИН ДВОЙНОЙ СТАЛЬ
PF-SH-17

NEW!



Размер, см
3,5

КАРАБИН ДВОЙНОЙ СТАЛЬ
PF-SH-18

NEW!



Размер, см
5,5

КАРАБИН ABS-ПЛАСТИК
PF-SH-19

NEW!



Размер, см
5,5

КАРАБИН ДВОЙНОЙ ABS-ПЛАСТИК
PF-SH-20

NEW!



Размер, см
5

КАРАБИН СТАЛЬ
PF-SH-21

NEW!



Размер, см
6,7

КАРАБИН ABS-ПЛАСТИК
PF-SH-23

NEW!



Размер, см
9

ШНУР СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ
PF-TWP-12/14/16



Артикул	Длина, м	Диаметр сечения, мм	Цвет
PF-TWP-12	10	4	желтый
PF-TWP-14	10		оранж.
PF-TWP-16	10		черный

СТЯЖКА ДЛЯ ГРУЗА
PF-CP-02/03/04


NEW!



Артикул	Длина, м	Диаметр сечения, мм	Цвет
PF-CP-02	1,25	8	mix
PF-CP-03	1,25	10	
PF-CP-04	1,5	10	

СЕТКА-СТЯЖКА БАГАЖНАЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА
PF-CP-05/06

NEW!



Артикул	Размеры, см	Диаметр сечения, мм
PF-CP-05	30 x 30	4
PF-CP-06	50 x 50	4

РЕМНИ (ТЕКСТИЛЬ) 1400 x 36 мм

PF-BE-01



черный

PF-BE-02
«ВОЛК»



синий

NEW!

PF-BE-03
«ГЕРБ»



черный

PF-BE-04
«ЗВЕЗДА»



зеленый

PF-BE-05
«ОТВЕРСТИЯ»



коричневый

PF-BE-06
«СЛЕДОПЫТ»



темно-коричневый

PF-BE-07
«ТИГР»



коричневый

PF-BE-08
«ЧЕШУЯ»



светло-синий

PF-BE-09
«ШАХМАТЫ»



синий

БРАСЛЕТЫ ИЗ ПАРАКОРДА 260 x 20 мм

PF-PD-01



со свистком

PF-PD-02



со свистком и огнивом

NEW!

PF-PD-03



со свистком, компасом,
лезвием и огнивом

PF-PD-04



со свистком,
компасом и огнивом

ПЕРЧАТКИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ

PF-GT-G01/G02



Артикул	Цвет	Размер	Особенности
PF-GT-G01	зеленый	XL	с пальцами
PF-GT-G02	зеленый	XL	без пальцев

PF-GT-B02/B03



Артикул	Цвет	Размер	Особенности
PF-GT-B02	черный	XL	без пальцев
PF-GT-B03	черный	XL	с пальцами

PF-GT-K02/K04



Артикул	Цвет	Размер	Особенности
PF-GT-K02	хаки	XL	с пальцами
PF-GT-K04	хаки	XL	без пальцев

ШАПКИ «СИБИРСКИЙ СЛЕДОПЫТ»

Изготовлены в России на высокотехнологичном оборудовании по самым современным лекалам из качественных материалов. В ассортименте присутствуют модели из 100 % акрила, а также модели их акрила с шерстью 50/50. В утепленных моделях шапок в подкладке используется флис. Шапки (CAP10/11/12) с подкладом из флиса изготовлены по специальной технологии HEAT-**SAVING F** (heat-saving fiber). Благодаря чему, хорошо сохраняют тепло и обладают влаготталкивающими свойствами. Модели с двойным подворотом (CAP03/04/05) могут быть использованы в двух положениях – в обычном и сложенном. Шапки «СИБИРСКИЙ СЛЕДОПЫТ» отлично подойдут для ежедневной носки как в городских условиях, так и для рыбалки и туризма, согреют вас в любую погоду. Каждая шапка имеет подвес и индивидуальную упаковку.

Шапка IRBIS с подкладом из флиса, акрил

PF-CAP01/02



Артикул	Цвет
PF-CAP01	черный
PF-CAP02	темно-синий

Шапка IRBIS, акрил

PF-CAP06/07/08/09



Артикул	Цвет
PF-CAP06	темно-серый
PF-CAP07	черный

Артикул	Цвет
PF-CAP08	синий
PF-CAP09	темно-оливковый

Шапка IRBIS с двойным отворотом, акрил

PF-CAP03/04/05



Артикул	Цвет
PF-CAP03	черный
PF-CAP04	синий
PF-CAP05	темно-серый

Шапка IRBIS с подкладом из флиса, акрил/шерсть

PF-CAP10/11/12



Артикул	Цвет
PF-CAP10	черный
PF-CAP11	синий меланж
PF-CAP12	серый меланж

Шапка IRBIS без отворота с подкладом из флиса, акрил

PF-CAP10/11/12



Артикул	Цвет
PF-CAP13	темно-синий
PF-CAP14	черный

ПОДАРОЧНЫЕ КОРОБКИ «СЛЕДОПЫТ» – это оригинальная, красивая упаковка из природных материалов. Позволит без труда оформить подарок и сделать его запоминающимся для получателя.

В ассортименте представлено 5 видов подарочных коробок разных размеров и вариантов дизайна.

Материал коробок: березовая фанера. Резка лазером, эксклюзивный дизайн.



Артикул	Размеры, мм
PF-PT-01	205 x 100 x 305



Артикул	Размеры, мм
PF-PT-02	180 x 80 x 250



Артикул	Размеры, мм
PF-PT-03	295 x 215 x 100



Артикул	Размеры, мм
PF-PT-04	120 x 80 x 240



Артикул	Размеры, мм
PF-PT-05	295 x 105 x 235

КОСМЕТИЧКИ
PF-BC-01/02/03



Артикул	Размеры, мм
PF-BC-01	100 x 150 x 50
PF-BC-02	120 x 200 x 60
PF-BC-03	150 x 150 x 70

PF-BC-04/05/06



Артикул	Размеры, мм
PF-BC-04	190 x 170 x 70
PF-BC-05	210 x 150 x 70
PF-BC-06	230 x 180 x 60

КОСМЕТИЧКИ-СУМКИ
PF-BC-07D/09D
с дополнительным
карманом



Артикул	Цвет	Размеры, мм
PF-BC-07D	серый	160 x 250 x 80
PF-BC-09D	олива	

PF-BC-10D/12D



Артикул	Цвет	Размеры, мм
PF-BC-10D	серый	130 x 225 x 130
PF-BC-12D	олива	

ЧЕХЛОЛ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
PF-WP-01



Габаритные размеры, мм
205 x 112 x 13

МЕШОК ДЛЯ ОБУВИ
PF-BS-SC/PF-BS-BC



Артикул	Размеры, мм	Цвет
PF-BS-SC	500 x 500	камуфляж
PF-BS-BC	580 x 650	
Материал – oxford 240 PU 1000		

СУМКА ДЛЯ САПОГ
SHOES BAG
PF-SHB-G



Габаритные размеры, мм
410 x 380 x 280

PF-BC-13D/15D



Артикул	Цвет	Размеры, мм
PF-BC-13D	серый	130 x 200 x 70
PF-BC-15D	олива	

PF-BC-19D/21D



Артикул	Цвет	Размеры, мм
PF-BC-19D	серый	100 x 220 x 110
PF-BC-21D	олива	

PF-BC-16D/18D
«Дорожная»



Артикул	Цвет	Размеры, мм
PF-BC-16D	серый	230 x 205 x 90
PF-BC-18D	олива	



ШАТРЫ БЫСТРОСБОРНЫЕ PF-TOR-K02/PF-TOR-K05 (5 стен)



PF-TOR-K03 (4 стены)



Материалы

для шатра: Oxford 240D PU1000 бежевый,
Oxford 240D PU1000 хаки, сетка антимоскитная;
для чехла: Oxford 600D PU1000 черный или серый

Артикул	Размеры в разложенном виде, м	Размеры в упаковке, мм	Вес в упаковке, кг
PF-TOR-K02	5 стен (2,1 x 1,9) x 2,3 (высота)	1700 x 240 x 350	20
PF-TOR-K03	2,1 x 2,1 x 2,05 (высота)	1450 x 300 x 200	16
PF-TOR-K05	5 стен (1,8 x 1,7) x 2,08 (высота)	1400 x 240 x 300	18

СТОЙКА ВХОДА ШАТРА PF-TWP-38

d-10 мм, L-0,94 м, 2 шт. + соединитель



КОЛЫШКИ ДЛЯ ПАЛАТКИ



PF-TWP-39

NEW!



PF-TWP-40

NEW!



PF-TWP-43



PF-TWP-44



PF-TWP-45

Артикул	Длина, мм	
PF-TWP-39	280	T-образ., со светолак.
PF-TWP-40	290	усиленный
PF-TWP-43	210	T-образ.
PF-TWP-44	180	L-образ.
PF-TWP-45	180	

ВЫДЕРГИВАТЕЛЬ КОЛЫШКОВ ДЛЯ ПАЛАТКИ

PF-TWP-46

Размеры: 70 x 160 мм



NEW!

«ТРОФЕЙ»
PF-SET01



Артикул	Наименование
PF-BD-F18	Фляжка BROWNY
PF-CWS-P29SET	Набор рюмок в тубе
PF-BD-FE	Воронка для фляжки
PF-BG-C01	Игральные карты

«ПИКНИК»
PF-SET02



Артикул	Наименование
PF-CWS-P67	Термокружка «Следопыт» TUMBLER, 500 мл
PF-CWS-P56	Миска изотермическая «Следопыт»
PF-CWS-P55	Ложка деревянная
PF-BG-C01	Игральные карты

«ПОХОД»
PF-SET03



Артикул	Наименование
PF-TM-14	Термос для чая «Следопыт» с ситечком WEEKEND
PF-TCP-06	Компас с карабином «Следопыт»
PF-BG-C01	Игральные карты

«КЕМПИНГ»
PF-SET04



Артикул	Наименование
PF-PFL-K09	Кемпинговый фонарь «Сибирский Следопыт – Маяк»
PF-CWS-P29SET	Набор рюмок «Следопыт» в тубе
PF-BD-F15	Фляжка карманная «Следопыт» FLAGE
PF-BD-FE	Воронка для фляжки
PF-BG-C01	Игральные карты

«ПРИВАЛ»
PF-SET05



Артикул	Наименование
PF-TM-02	Термос «Следопыт – SILVER STAR», 750 мл
PF-CWS-P61	Две кружки изотермических «Следопыт»
PF-BG-C01	Карты игральные

«ЭКСПЕДИЦИЯ»
PF-SET06



Артикул	Наименование
PF-FT-03	Спичка вечная «Следопыт» большая
PF-BD-FE	Воронка для фляжки
PF-MT-13	Мультибутыл «Следопыт», 11 предметов
PF-PFL-K09	Кемпинговый фонарь «Сибирский Следопыт – МАЯК»
PF-BD-F02	Фляжка «Следопыт», 180 мл

NEW!

«ПЕРЕВАЛ»
PF-SET07



Артикул	Наименование
PF-SB-29	Термомешок «Следопыт», 90 x 210 см, серебро
PF-CWS-P67	Термокружка «Следопыт» TUMBLER, 500 мл
PF-MT-15	Мультибутыл «Следопыт», 5 предметов (+ ложка, вилка), в чехле
PF-PFL-K16	Фонарь кемпинговый «Сибирский Следопыт – TRAVEL»
PF-SH-16	Карабин «Следопыт», 9 см, двойной

NEW!

«РАЗВЕДКА»
PF-SET08



Артикул	Наименование
PF-SB-29	Термомешок «Следопыт», 90 x 210 см, серебро
PF-BT-21	Монокюляр «Следопыт», 10x40
PF-SH-17	Карабин «Следопыт» 3,5 см, двойной, сталь
PF-SM-03L	Лупа с подсветкой «Следопыт», кратность 30x

NEW!

«ЭКСТРИМ»
PF-SET09



Артикул	Наименование
PF-SB-28	Термоодеяло «Следопыт», 160 x 210 см, серебро/золото
PF-TM-02	Термос «Следопыт – SILVER STAR», 750 мл
PF-CWS-P65	Кружка изотермическая «СЛЕДОПЫТ», 220 мл, 2 шт.

NEW!

«ПЕРЕПРАВА»
PF-SET10



Артикул	Наименование
PF-SB-28	Термоодеяло «Следопыт», 160 x 210 см, серебро/золото
PF-SH-15	Карабин «Следопыт», 8,5 см, пластик
PF-PFL-K13	Фонарь кемпинговый «Сибирский Следопыт – FIRE»

NEW!



*Мы предлагаем самое лучшее,
чтобы вы достигали вершин*



«МАЯК»
PF-PFL-K09

Количество светодиодов, шт.	30
Источник питания	3 x AA
Количество режимов работы	1
Вес, г	240
Габаритные размеры, мм	85 x 85 x 125/182
Особенности	складная конструкция



ФОНАРИ КЕМПИНГОВЫЕ

«ФАКЕЛ»
PF-PFL-K01



Количество светодиодов, шт.	1
Источник питания	3 x AAA
Количество режимов работы	3
Вес, г	68
Габаритные размеры, мм	40 x 40 x 105 (145)
Особенности	фокусировка луча в режиме ручного фонаря

«НЕОН»
PF-PFL-K04



Количество ламп, шт.	6
Источник питания	аккумулятор 220 В, солнечная батарея, 3 x AA
Количество режимов работы	1
Вес, г	256
Габаритные размеры, мм	160 x 96 x 88
Особенности	USB-выход для подзарядки телефона

«ЛУННЫЙ СВЕТ»
PF-PFL-K05/K06



Количество светодиодов, шт.	36 (K05)	24 (K06)
Источник питания	4 x AA	
Количество режимов работы	3	1
Вес, г	104	87
Габаритные размеры, мм	145 x 145 x 21	135 x 135 x 19
Особенности	экономное энергопотребление	



SHIMMER
PF-PFL-K10



Светодиоды, шт.	3 LED SMD
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	5
Вес, г	65
Размеры, мм	65 x 65 x 35
Особенности	удобный подвес-карабин

BURST-36
PF-PFL-K11



Светодиоды, шт.	36 LED
Источник питания	3 x AAA/1 x 18650
Режимы работы	3
Вес, г	115
Размеры, мм	110 x 110 x 30
Особенности	36 светодиодов дают яркое равномерное освещение

BURST-60
PF-PFL-K12



Светодиоды, шт.	60 LED
Источник питания	3 x AAA/1 x 18650
Режимы работы	3
Вес, г	115
Размеры, мм	115 x 115 x 54
Особенности	60 светодиодов дают яркое равномерное освещение

FIRE
PF-PFL-K13



Светодиоды, шт.	1 COB + 1 LED
Источник питания	3 x AA
Режимы работы	2
Вес, г	95
Размеры, мм	97 x 130 x 36
Особенности	два осветителя: для общего и направленного света

SPOT
PF-PFL-L64



Фонарь-брелок в ярком корпусе. Имеет два ярких экономичных COB-светодиода по 1,5 Вт под матовым рассеивателем. Прикрепляется на одежду, сумки, рюкзаки. Используется как маячок при передвижении в сумерках. Питание – две батареи типа AAA.

Светодиоды, шт.	2 COB
Источник питания	2 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	10
Размеры, мм	53 x 27 x 15

BRIGHT
PF-PFL-K14



Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	2 x Li-ion 18650/3 x AA
Режимы работы	3
Вес, г	260
Размеры, мм	140 x 120 x 47
Особенности	micro USB с блоком питания 220 В, пауэрбанк

LAMP
PF-PFL-K15



Светодиоды, шт.	3 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	36
Размеры, мм	116 x 52 x 52
Особенности	простота конструкции и эффективность, цвет: mix

TRAVEL
PF-PFL-K16



Светодиоды, шт.	1 COB + 3 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	2
Вес, г	74
Размеры, мм	95 x 62 x 34
Особенности	два осветителя, магнит, крюк на шарнире

FIREFLY
PF-PFL-K17

NEW!



Светодиоды, шт.	1 COB, 3 Вт
Источник питания	1 x Li-ion 18650/3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	120
Размеры, мм	120 x 73 x 33
Особенности	широкий световой поток, складная ручка-подставка

LINK-2
PF-PFL-L66



Вариант фонаря-брелока LINK с фиксированным расположением кругового светодиода. Может быть быстро и просто пристегнут карабином к различным вещам и элементам одежды. Используется как фонарь-маячок. Имеет 3 режима работы.

Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	2 x 2032
Режимы работы	3
Вес, г	20
Размеры, мм	39 x 80 x 11
Цвет	mix

LINK
PF-PFL-L65



FLICKER
PF-PFL-L67



Сверхлегкий и компактный фонарь-брелок. Имеет механизм наклона кругового COB-светодиода. Прикрепляется при помощи карабина на одежду, сумки, к ошейникам домашних животных (для наблюдения за ними на прогулке в сумерках).

Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	2 x 2032
Режимы работы	3
Вес, г	22
Размеры, мм	48 x 84 x 11
Цвет	mix

Яркий фонарь-брелок овальной формы с алюминиевым карабином для крепления ключей и аксессуаров. Используется для точечной подсветки (например, замка) или в палатке. Служит в качестве фонаря-маячка.

Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	2 x 2032
Режимы работы	3
Вес, г	27
Размеры, мм	75 x 30 x 20
Цвет	mix

HIKE
PF-PFL-L68

Многофункциональный фонарь-брелок с открывашкой. Имеет два источника света: COB-светодиод и ультрафиолетовый точечный осветитель на торце (используется для проверки денежных купюр, рыболовных приманок).



Светодиоды, шт.	1 COB + 1 LED UV
Источник питания	2 x 2032
Режимы работы	3
Вес, г	29
Размеры, мм	44 x 81 x 10
Цвет	mix

«ЛУЧ»
PF-PFL-HL14



«ЦИКЛОП-1», «ЦИКЛОП-5»
PF-PFL-HL44/HL15



«ЦИКЛОП-12», «ЦИКЛОП-21»
PF-PFL-HL16/HL17



«РОБОТ»
PF-PFL-HL18



«КОШАЧИЙ ГЛАЗ»
PF-PFL-HL19



«ФАРА»
PF-PFL-HL20



«ЛАЗЕР»
PF-PFL-HL22



«ВОЛЬТ»
PF-PFL-HL24



«ЗОН»
PF-PFL-HL28



«СМИТ»
PF-PFL-HL29



Количество светодиодов, шт.	1 LED
Источник питания	3 x AAA
Количество режимов работы	3 + 1
Вес, г	104
Габаритные размеры, мм	40 x 65 x 50
Особенности	бесконтактное включение/выключение

Количество светодиодов, шт.	1 LED (HL44)	5 LED (HL15)
Источник питания	3 x AAA	
Количество режимов работы	3	4
Вес, г	70	77
Габаритные размеры, мм	50 x 70 x 70	65 x 75 x 50
Особенности	низкое потребление энергии	

Количество светодиодов, шт.	12 LED (HL16)	21 LED (HL17)
Источник питания	3 x AAA	
Количество режимов работы	4	4
Вес, г	78	80
Габаритные размеры, мм	61 x 74 x 50	65 x 75 x 50
Особенности	низкое потребление энергии	

Количество светодиодов, шт.	2 LED
Источник питания	3 x AA
Количество режимов работы	1
Вес, г	77
Габаритные размеры, мм	56 x 97 x 75
Особенности	два сверхярких светодиода

Количество светодиодов, шт.	1 LED + 2 RED LED
Источник питания	3 x AAA
Количество режимов работы	3
Вес, г	43
Габаритные размеры, мм	35 x 60 x 42
Особенности	экономное освещение, яркий свет, режим стробоскопа

Количество светодиодов, шт.	12 LED
Источник питания	встр. свинцово-кислотный 500 мАч
Количество режимов работы	2
Вес, г	164
Габаритные размеры, мм	85 x 88 x 73
Особенности	время непрерывной работы до 8 часов

Количество светодиодов, шт.	1 LED
Источник питания	3 x AAA
Количество режимов работы	3
Вес, г	52
Габаритные размеры, мм	78 x 58 x 45
Особенности	фокусировка луча

Количество светодиодов, шт.	1 LED
Источник питания	встр. аккумулятор Li-Pol 600 мАч
Количество режимов работы	3
Вес, г	121
Габаритные размеры, мм	100 x 60 x 55
Особенности	фокусировка луча

Количество светодиодов, шт.	1 LED
Источник питания	2 x Li-ion 18650
Количество режимов работы	3
Вес, г	196
Габаритные размеры, мм	80 x 76 x 55
Особенности	фокусировка луча, адаптеры на 220 и 12 В

Количество светодиодов, шт.	3 LED
Источник питания	2 x Li-ion 18650
Количество режимов работы	4
Вес, г	176
Габаритные размеры, мм	55 x 93 x 40
Особенности	фокусировка луча адаптеры на 220 и 12 В



RAY LIGHT JUNIOR
PF-PFL-HL30



Количество светодиодов, шт.	1 COB
Источник питания	3 x AAA
Количество режимов работы	3
Вес, г	62
Габаритные размеры, мм	83 x 57 x 67
Особенности	один суперъяркий COB-светодиод



«КВАРК»
PF-PFL-HL31



Количество светодиодов, шт.	1 COB + 2 RED LED
Источник питания	3 x AAA
Количество режимов работы	3
Вес, г	27
Габаритные размеры, мм	64 x 45 x 31
Особенности	очень малый вес; цвет: mix



«ЛЮКС»
PF-PFL-HL32



Количество светодиодов, шт.	1 LED + 2 COB
Источник питания	1 x 18650
Количество режимов работы	4
Вес, г	100
Габаритные размеры, мм	80 x 48 x 72
Особенности	боковые COB-светодиоды увеличивают ширину светового потока



«ЛЮМЕН»
PF-PFL-HL33



Количество светодиодов, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	3 x AAA
Количество режимов работы	3
Вес, г	47
Габаритные размеры, мм	67 x 54 x 42
Особенности	минимальные размеры при максимальной яркости; цвет: mix



«ЛЮМИНОФОР»
PF-PFL-HL34



Количество светодиодов, шт.	6 LED SMD
Источник питания	3 x AA
Количество режимов работы	1
Вес, г	60
Габаритные размеры, мм	97 x 75 x 61
Особенности	LED SMD-светодиоды



«ЛАЙТ»
PF-PFL-HL36



Количество светодиодов, шт.	1 LED + 2 COB
Источник питания	2 x 18650 Li-ion
Количество режимов работы	4
Вес, г	150
Габаритные размеры, мм	79 x 73 x 82
Особенности	регулировка луча, зарядное устройство 220 В



«СТИЛЬБ»
PF-PFL-HL37



Количество светодиодов, шт.	1 LED + 4 COB
Источник питания	2 x 18650 Li-ion
Количество режимов работы	4
Вес, г	162
Габаритные размеры, мм	80 x 73 x 89
Особенности	регулировка луча, зарядное устройство 220 В



«РАДИАНТ»
PF-PFL-HL38



Количество светодиодов, шт.	4 LED + 2 COB + 2 RED LED
Источник питания	2 x 18650 Li-ion
Количество режимов работы	3 + 2
Вес, г	122
Габаритные размеры, мм	81 x 51 x 33
Особенности	зарядное устройство 220 В



RAY LIGHT
PF-PFL-HL39



Количество светодиодов, шт.	1 COB
Источник питания	1 x 18650 Li-ion
Количество режимов работы	4
Вес, г	136
Габаритные размеры, мм	74 x 88 x 64
Особенности	зарядное устройство 220 В



«ИМПУЛЬС»
PF-PFL-HL41



Количество светодиодов, шт.	1 LED
Источник питания	1 x 18650 (Li-Ion)
Количество режимов работы	2
Вес, г	95
Габаритные размеры, мм	80 x 47 x 76
Особенности	зарядное устройство 220 В



«СПЕКТР»
PF-PFL-HL42



Количество светодиодов, шт.	1 COB + 1 LED
Источник питания	1 x 18650 (Li-Ion)
Количество режимов работы	2
Вес, г	88
Габаритные размеры, мм	82 x 40 x 28
Особенности	USB с блоком питания



«ТЕНЗОР»
PF-PFL-HL43




Количество светодиодов, шт.	1 LED
Источник питания	1 x 14500 (Li-Ion)
Количество режимов работы	3
Вес, г	84
Габаритные размеры, мм	80 x 21 x 24
Особенности	USB зарядное устройство



«ХОЛА»
PF-PFL-HL45



Количество светодиодов, шт.	1 COB
Источник питания	3 x AAA
Количество режимов работы	3
Вес, г	37
Габаритные размеры, мм	59 x 43 x 33
Особенности	1 COB-светодиод мощностью 3 Вт



«ЛУЧ-М»
PF-PFL-HL50



Количество светодиодов, шт.	1 LED, 3 Вт
Источник питания	1 x 18650 (Li-Ion)/3AAA
Режимы работы	3+1(датчик движения)
Вес, г	105
Габаритные размеры, мм	62 x 48 x 40
Особенности	ИК-датчик включения/выключения



«ВОЛЬТ-М»
PF-PFL-HL51



Количество светодиодов, шт.	1 LED, 3 Вт
Источник питания	1 x 18650 (Li-Ion)/3AAA
Кол-во режимов работы	3+1(датчик движения)
Вес, г	156
Габаритные размеры, мм	100 x 62 x 51
Особенности	ИК-датчик включения/выключения



RING LIGHT
PF-PFL-HL52

NEW!



Кол-во светодиодов, шт.	1 LED x 5 Вт + COB x 5 Вт
Источник питания	2 x 18650 (Li-Ion), съемные
Кол-во режимов работы	4
Вес, г	197
Габаритные размеры, мм	93 x 93 x 71
Особенности	круговой COB-светодиод



SUNRISE
PF-PFL-HL53

NEW!



Количество светодиодов, шт.	1 COB, 5 Вт
Источник питания	2 x 18650 (Li-Ion)
Количество режимов работы	4
Вес, г	164
Габаритные размеры, мм	111 x 83 x 44
Особенности	широкий световой поток



«ПРОТОН» PF-PFL-HL46

Фонарь может быть закреплен на головном уборе или одежде/рюкзаке. В конструкции – яркий COB-светодиод и два боковых LED-светодиода красного цвета для подачи сигнала. Электропитание – встроенный Ni-Mh аккумулятор, заряжаемый в корпусе.



Количество светодиодов, шт.	1 COB + 2 RED LED
Источник питания	1 x 14500 Ni-Mh
Количество режимов работы	4
Вес, г	44
Габаритные размеры, мм	61 x 44 x 33
Особенности	зарядное устройство кабель micro USB



«ПОЗИТРОН» PF-PFL-HL47

Очень легкий и компактный фонарь бюджетной категории с универсальным креплением на козырьке головного убора, одежде, сумке, рюкзаке. COB-светодиод в зеркальном отражателе имеет мощность 3 Вт, питание от батареи типа 2032.



Количество светодиодов, шт.	1 COB
Источник питания	2 x 2032
Количество режимов работы	1
Вес, г	28
Габаритные размеры, мм	54 x 50 x 26
Особенности	1 COB-светодиод мощностью 3 Вт



«АЛЬФА» PF-PFL-HL48

Легкий фонарь с зажимами для козырька головного убора. Позволяет освещать широкий угол пространства благодаря удлиненному COB-светодиоду в зеркальном отражателе. Долгую непрерывную работу обеспечат три батарейки типа AAA.



Количество светодиодов, шт.	1 COB
Источник питания	3 x AAA
Количество режимов работы	1
Вес, г	35
Габаритные размеры, мм	90 x 67 x 23
Особенности	широкий угол светового потока



«ПЛАНК» PF-PFL-HL49

Компактный стильный фонарь. Может быть использован как для точечного освещения, так и в качестве маячка в сумерках и ночью. Крепится к одежде, головному убору, рюкзаку и т. д. с помощью клипсы-прищепки. Электропитание – две батарейки типа 2032.



Количество светодиодов, шт.	1 COB
Источник питания	2 x 2032
Количество режимов работы	3
Вес, г	15
Габаритные размеры, мм	71 x 25 x 30
Особенности	точечное освещение + маячок



«ЭКСПЕРТ» PF-PFL-L42



корпус из анодированного алюминия

Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	18650 или 3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	111
Размеры, мм	153 x 35 x 30
Особенности	фокусировка луча, адаптеры на 220 и 12 В

«ФОКУС» PF-PFL-L49



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	52
Размеры, мм	99 x 32 x 26
Особенности	фокусировка луча

«МАСТЕР» PF-PFL-L43



корпус из анодированного алюминия

Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	18650 или 3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	272
Размеры, мм	192 x 55 x 32
Особенности	фокусировка луча, адаптеры на 220 и 12 В

«ДИНАМО» PF-PFL-L51



Светодиоды, шт.	3 LED
Источник питания	механический генератор батареи типа Lr1130 – 3 шт.
Режимы работы	1
Вес, г	61
Размеры, мм	100 x 68 x 26
Особенности	подзарядка в любое время

«ТАКТИКА» PF-PFL-L46



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	1
Вес, г	38
Размеры, мм	106 x 32 x 27
Особенности	небольшой вес

«ВЕГА» PF-PFL-L53



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	55
Размеры, мм	96 x 32 x 26
Особенности	фокусировка луча

«КВАНТ» PF-PFL-L48



Светодиоды, шт.	9 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	1
Вес, г	23
Размеры, мм	83 x 24 x 24
Особенности	небольшой вес

ROCKET PF-PFL-L86



NEW!

Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	1 x Li-Ion 26650
Режимы работы	5
Вес, г	213
Размеры, мм	166 x 52 x 34
Особенности	высокая мощность светодиода

«ЭЛЕКТРА-4»
PF-PFL-L56



Светодиоды, шт.	4 LED
Источник питания	свинцово-кислотный 300 мА•ч
Режимы работы	1
Вес, г	106
Размеры, мм	132 x 70 x 41
Особенности	аккумулятор и зарядное устройство встроены в корпус

«ЭЛЕКТРА-7»
PF-PFL-L57



Светодиоды, шт.	7 LED
Источник питания	свинцово-кислотный 500 мА•ч
Режимы работы	1
Вес, г	148
Размеры, мм	155 x 76 x 48
Особенности	аккумулятор и зарядное устройство встроены в корпус

«ЭЛЕКТРА-15»
PF-PFL-L58



Светодиоды, шт.	15 LED
Источник питания	свинцово-кислотный 500 мА•ч
Режимы работы	3
Вес, г	185
Размеры, мм	185 x 95 x 52
Особенности	аккумулятор и зарядное устройство встроены в корпус

BLUR GIANT
PF-PFL-L77



Светодиоды, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	1 x 18650 Li-ion
Режимы работы	3
Вес, г	193
Размеры, мм	186 x 90 x 35
Особенности	micro USB с блоком питания 220 В

BLUR MEDIUM
PF-PFL-L78



Светодиоды, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	1 x 18650 Li-ion
Режимы работы	3
Вес, г	162
Размеры, мм	173 x 71 x 36
Особенности	micro USB с блоком питания 220 В

BLUR
PF-PFL-L79



Светодиоды, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	1 x 18650 Li-ion
Режимы работы	3
Вес, г	119
Размеры, мм	151 x 51 x 28
Особенности	micro USB с блоком питания 220 В

«АУР МИНИ»
PF-PFL-L80



Светодиоды, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	встроенный аккумулятор
Режимы работы	3
Вес, г	57
Размеры, мм	93 x 27 x 21
Особенности	micro USB с блоком питания 220 В

«МИКРОН»
PF-PFL-L59



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	1 x AA
Режимы работы	1
Вес, г	20
Размеры, мм	96 x 20 x 20
Особенности	корпус из прочного алюминия

«УРБАН»
PF-PFL-L60



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	1 x AA
Режимы работы	1
Вес, г	40
Размеры, мм	97 x 25 x 21
Особенности	съёмный ремень с карабином-застежкой и металлическим кольцом

«ПРОФИ»
PF-PFL-L63



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	1 x 18650 2200 мА•ч или 3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	140
Размеры, мм	153 x 40 x 30
Особенности	фокусировка луча, адаптеры на 220 и 12 В

«АУР»
PF-PFL-L81



Светодиоды, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	1 x 18650 Li-ion
Режимы работы	4
Вес, г	115
Размеры, мм	123 x 33 x 27
Особенности	micro USB с блоком питания 220 В

«ЗОО»
PF-PFL-L83



Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	1
Вес, г	53
Размеры, мм	135 x 38 x 30
Особенности	пластиковый прочный корпус; цвет корпуса: mix

SPRING
PF-PFL-L84



Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	1
Вес, г	32
Размеры, мм	96 x 30 x 27
Особенности	небольшой и легкий

«БЕТА»
PF-PFL-L85



Светодиоды, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	2
Вес, г	52
Размеры, мм	135 x 44 x 30
Особенности	пластиковый прочный корпус; двойной светодиод

«МОНО»
PF-PFL-L70



«АТОН»
PF-PFL-L71



«РЭЛЕЙ»
PF-PFL-L72



ШКАФ-СТЕНД

поворотный для презентации товара с комплектом держателей для фонарей



Светодиоды, шт.	1 x 50 Вт (галогенная лампа)
Источник питания	бортовая сеть автомобиля 12 В
Режимы работы	1
Вес, г	748
Размеры, мм	265 x 160 x 47
Особенности	длина шнура 2,5 м

Светодиоды, шт.	1 LED + 2 COB
Источник питания	свинцово-кислотный 2000 мА•ч
Режимы работы	3
Вес, г	459
Размеры, мм	118 x 117 x 90
Особенности	зарядное устройство 220 В

Светодиоды, шт.	1 LED + 40 LED + 20 RED LED
Источник питания	2 x 18650
Режимы работы	3+3
Вес, г	347
Размеры, мм	175 x 95 x 92
Особенности	зарядное устройство 220 В

«АТУМ»
PF-PFL-L73



«АВРОРА»
PF-PFL-L74



«СОТА»
PF-PFL-L75



«СЕЛЕНА»
PF-PFL-L76



Светодиоды, шт.	1 LED + 8 LED
Источник питания	1 x 18650 Li-ion
Режимы работы	3
Вес, г	275
Размеры, мм	180 x 135 x 95
Особенности	зарядное устройство 220 В

Светодиоды, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	2 x 18650 Li-ion
Режимы работы	3 + 3
Вес, г	347
Размеры, мм	175 x 95 x 92
Особенности	зарядное устройство USB

Светодиоды, шт.	25 LED + 12 LED
Источник питания	свинцово-кислотный 800 мА•ч
Режимы работы	2
Вес, г	525
Размеры, мм	203 x 140 x 120
Особенности	зарядное устройство 220 В

Светодиоды, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	Ni-Mh 1500 мА•ч
Режимы работы	2
Вес, г	220
Размеры, мм	168 x 86 x 88
Особенности	зарядное устройство 220 В

Артикул	Размеры, мм
МВ-SE-05	600 x 600 x 1860

Товары для туризма и активного отдыха

Мы заинтересованы в долговременном и взаимовыгодном сотрудничестве.
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 (495) 410-50-70.

e-mail: sledopyt@sibrt.ru

www.sledopyt.net

